

2012

Kabinler

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Banyonuzda bir dünya markası!

Temeli 1889'da Justin Hüppe tarafından Almanya'da atılan Hüppe, 1966 yılında kıta Avrupa'sını duş kabini ile tanıştıran ilk firma oldu. Avrupa duş kabini sektörünün ilk temel taşı olan Hüppe, sektöründe çığır açan, bugün duş kabini standart olarak algılanan inovatif yenilikleri ve standartların da üzerinde oturttuğu üstün kalite anlayışı ile dünya duş kabini sektörünün inovasyonlarını merakla beklediği bir trend belirleyici olmuştur.



2012

1966



Duş almak temizlenmenin de ötesinde birşey...

Hüppe için duş almak temizlenmenin de ötesinde bir olgu. Bir rahatlama, bir tazelenme, hoş bir ateşleyici. Güne başlarken size güç katar. Akşam alınan bir duş ise tüm düşüncelerden beyninizi arındırıp, rahat bir uyku sağlar.

Detaya odaklanmak...

Yapılan her işte entegre bir yaklaşım sergileyen Hüppe, detaya odaklanarak kullanıcıların hayat kalitesini az az ama her gün biraz daha iyileştirmek için canla başla çalışıyor.



Bir duş kabini beklentileriniz neler olabilir?

- Herşeyden önce fonksiyonel, abartısız ve zarif (elegant) bir görünüm?
- Zekice tasarlanmış detaylarıyla kendini farklı kılabilen özgün, stil sahibi bir dizayn?

Arayışlarınıza cevap verebilmek için Hüppe, dünyaca ünlü Target Design, Phoenix Design gibi tasarım firmaları ile çalışıyor.

İzin verin,
size özel banyo dünyası hayalinizi
gerçeğe dönüştürelim.

Hüppe bir Dünya Şirketi...

Üç farklı ülkede üretim tesisleri ve kıta Avrupa'sının hemen hemen tümünde kendi satış ofisleri veya temsilcilikleri ile Hüppe tam bir dünya şirkettir. Tüm Hüppe üretim tesisleri aynı üretim ve kalite felsefesi ile yönetilir ve "üstün Alman mühendisliği ve hassasiyeti"ne uygun üretim yaparlar. En üst düzey teknoloji ile donatılmış 4 üretim merkezinden ikisi Bad Zwischenahn, Almanya'da, biri Barselona, İspanya'da, bir diğeri de Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye'dedir.



Hüppe İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş., Hüppe Almanya üretim teknolojisi ve mühendisliği ile 10.000 m²'lik kapalı bir alanda üretim yapan, alanında Türkiye'nin en büyük ve en modern fabrika yatırımına sahiptir. Üstün Alman teknolojisi ve mühendisliği ile Hüppe Çerkezköy tesislerinde üretilen ürünlerin %70'i Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Gürcistan, Türki Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan, ...) gibi komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Hüppe grubunun dünyanın belirli bölgelerindeki temsilcileri aracılığı ile bu ürünlerle dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşmanız da mümkün.



HÜPPE / Almanya



HÜPPE / Türkiye



HÜPPE / İspanya

FARKIMIZ ÇOK AÇIK...

Ürün Kalitesi:

- Hüppe Almanya ile ortak oluşturulan "Malzeme Teknik Şartnamesi"ne mutlak uyum sağlayan malzeme temini.
- Malzeme temininden ürünün depoya girişine kadar her aşamada Kalite Kontrol (Temper cam, sızdırmazlık, fonksiyonellik testleri vb.).
- CE ve TÜV belgeleri.

Üretim / Kapasite / Ürün Gamı:

- Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesi (tek vardiyada 160.000 adet/yıl).
- Zengin ürün, renk ve cam desen seçenekleri.
- Güçlü lojistik ve satış sonrası hizmetler.
- Tozun ve sudaki kirecin cama yapışmasını minimize eden Anti-Plaque teknolojisi.

ÖN CEPHE ÇÖZÜMLERİ



AURA SAK C DUAL T	6	CLASSICS SAK C SOLO T	23
DESIGN SAK C DUAL T	7	CLASSICS AK C SOLO T	24
DESIGN AK C DUAL T	8	ALPHA AK C SOLO T	25
CLASSICS SAK C DUAL T	9	AURA KY C K1S1 T / K	26
CLASSICS AK C DUAL T	10	AURA KY C K1S2 T / K	27
ALPHA AK C DUAL T	11	AURA KY C K2S2 T / K	28
AURA SAK C SOLO T	12	DESIGN KY C K1S1 T / K	29
AURA SAK C SOLO T YAN PANEL UYUMLU	13	DESIGN KY C K2S2 T / K	30
AURA SAK C SOLO T EXTRA PANELLİ	14	CLASSICS KY C K1S1 T / K	31
DESIGN M KT C SOLO T	15	CLASSICS KY C K2S1 T / K	32
DESIGN M KT C SOLO T YAN PANEL UYUMLU	16	CLASSICS KY C K2S2 T / K	33
DESIGN SAK C SOLO T	17	CLASSICS KY C K2 T / K	34
DESIGN SAK C SOLO T YAN PANEL UYUMLU	18	CLASSICS KY C K3 T / K	35
DESIGN SAK C SOLO T EXTRA PANELLİ	19	ALPHA KY C K1S1 T / K	36
DESIGN AK C SOLO T	20	ALPHA KY C K2S1 T / K	37
DESIGN AK C SOLO T YAN PANEL UYUMLU	21	ALPHA KY C K2S2 T / K	38
DESIGN AK C SOLO T EXTRA PANELLİ	22	ALPHA KY C K2 T / K	39
		ALPHA KY C K3 T / K	40

KARE / DİKDÖRTGEN ÇÖZÜMLERİ



AURA SAK K DUAL T	44	CLASSICS SAK K DUAL T	50
DESIGN M KT K DUAL T	45	CLASSICS KY K K2S2 T	51
DESIGN SAK K DUAL T	46	CLASSICS KY K K4S2 T	52
DESIGN AK K DUAL T	47	ALPHA KY K K2S2 T	53
AURA KY K K2S2 T	48	ALPHA KY K K4S2 T	54
DESIGN KY K K2S2 T	49		

ÖVAL ÇÖZÜMLERİ



AURA SAK O DUAL T / K	58	FIT KY O K4S2 T / K	64
DESIGN SAK O DUAL T / K	59	CLASSICS SAK O DUAL T	65
DESIGN AK/SAK O DUAL T	60	CLASSICS KY O K2S2 T / K	66
DESIGN AK O DUAL T	61	ALPHA KY O K2S2 T / K	67
AURA KY O K2S2 T	62	ALPHA SAK O DUAL T	68
DESIGN KY O K2S2 T	63		

BESGEN ÇÖZÜMLERİ



AURA SAK B DUAL T / K	72
AURA SAK B SOLO T	73
DESIGN SAK B DUAL T / K	74
DESIGN SAK B SOLO T	75
CLASSICS SAK B DUAL T / K	76
ALPHA SAK B DUAL T / K	77

ÖZEL ÇÖZÜMLER



AURA SAK XO SOLO T WALK-IN	80	AURA SAK S T/K AÇILIR	86
DESIGN SAK S T WALK-IN	81	DESIGN M KT S T/K AÇILIR	87
AURA SAK XO DUAL K DEC	82	DESIGN SAK S T/K AÇILIR	88
FIT KY XAO K4S3 K	83	DESIGN AK S T/K AÇILIR	89
CLASSICS KY XAO K2S2 K	84	DESIGN SP S T/K SABİT	90
ALPHA KY XAO K2S2 K	85	ALPHA KT S P2 K / ALPHA KT S P3 K	91
		DESIGN SP PARAVAN	92

YAN / EKSTRA PANELELER



AURA SAK C YP T DUAL VE EP UYUMLU	96	DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU	98
AURA SAK C YP T SOLO UYUMLU	96	DESIGN KY C YP T / K	99
AURA KY C YP T / K (KAPI TARAFI)	96	CLASSICS SAK C YP T DUAL UYUMLU	99
AURA KY C YP T / K (SABİT PANEL TARAFI)	97	CLASSICS SAK C YP T SOLO UYUMLU	99
AURA KY C EP T / K	97	CLASSICS KY/AK C YP T / K	100
DESIGN SAK C YP T	98	CLASSICS KY/AK C EP T / K	100
DESIGN AK C YP T DUAL UYUMLU	98	ALPHA KY/AK C YP T / K	101
DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU	98	ALPHA KY/AK C EP T / K	101

TEKNİK BİLGİLER



İSİM SİSTEMİ	105	ÖLÇÜ ALMA	113-115
KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU	106-107	MÜŞTERİ HİZMETLERİ / MONTAJ FİYATLARI	116
KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU	108-109	ANTI-PLAQUE	117
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	110	ÜRÜN KALİTE TESTLERİ	118-120
MALZEME TEKNİK BİLGİLERİ	111-112		

KABİN RENK STANDARTLARI

Seriler	Alüminyum Profiller	Menteşe / Kapı Kulpları ve Dengeleyici	Görsel Plastik Parçalar	Fonksiyonel Plastik Parçalar	Fitiller
AURA SAK	Parlak eloksal / Mat eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Siyah	Şeffaf
DESIGN SAK/AK/KT	Parlak eloksal / Mat eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
AURA KY	Parlak eloksal / Mat eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
DESIGN KY	Parlak eloksal / Mat eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
FIT KY	Parlak eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
CLASSICS	Parlak eloksal / Mat eloksal / Beyaz	Krom	Krom	Stone gri ve Şeffaf	Şeffaf
ALPHA	Mat eloksal / Beyaz	-	Stone gri	Stone gri ve Şeffaf	Şeffaf

ALTIN RENK UYGULAMASI

Seriler	Alüminyum Profiller	Menteşe / Kapı Kulpları ve Dengeleyici	Görsel Plastik Parçalar	Fonksiyonel Plastik Parçalar	Fitiller
DESIGN SAK	Altın	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
DESIGN AK	Altın	Krom	Krom	Manhattan gri	Şeffaf
DESIGN SP	Altın	-	Krom	-	Şeffaf



AURA **SAK C DUAL T**
DESIGN **SAK C DUAL T**
DESIGN **AK C DUAL T**
CLASSICS **SAK C DUAL T**
CLASSICS **AK C DUAL T**
ALPHA **AK C DUAL T**
AURA **SAK C SOLO T**
AURA **SAK C SOLO T** YAN PANEL UYUMLU
AURA **SAK C SOLO T** EXTRA PANELLİ
DESIGN M **KT C SOLO T**
DESIGN M **KT C SOLO T** YAN PANEL UYUMLU
DESIGN **SAK C SOLO T**
DESIGN **SAK C SOLO T** YAN PANEL UYUMLU
DESIGN **SAK C SOLO T** EXTRA PANELLİ
DESIGN **AK C SOLO T**
DESIGN **AK C SOLO T** YAN PANEL UYUMLU
DESIGN **AK C SOLO T** EXTRA PANELLİ
CLASSICS **SAK C SOLO T**
CLASSICS **AK C SOLO T**
ALPHA **AK C SOLO T**
AURA **KY C K1S1 T / K**
AURA **KY C K1S2 T / K**
AURA **KY C K2S2 T / K**
DESIGN **KY C K1S1 T / K**
DESIGN **KY C K2S2 T / K**
CLASSICS **KY C K1S1 T / K**
CLASSICS **KY C K2S1 T / K**
CLASSICS **KY C K2S2 T / K**
CLASSICS **KY C K2 T / K**
CLASSICS **KY C K3 T / K**
ALPHA **KY C K1S1 T / K**
ALPHA **KY C K2S1 T / K**
ALPHA **KY C K2S2 T / K**
ALPHA **KY C K2 T / K**
ALPHA **KY C K3 T / K**



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.


STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. AURA SAK C YP T DUAL UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21HD1Z

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	148.5 - 151.5	93.0	25.5	1,948	1,953	2,042
160	158.5 - 161.5	93.0	30.5	1,978	1,984	2,072
170	168.5 - 171.5	113.0	25.5	2,009	2,015	2,103
180	178.5 - 181.5	113.0	30.5	2,035	2,040	2,129
190	188.5 - 191.5	133.0	25.5	2,066	2,071	2,160
200	198.5 - 201.5	133.0	30.5	2,096	2,102	2,190
210	208.5 - 211.5	133.0	35.5	2,122	2,127	2,216
220	218.5 - 221.5	133.0	40.5	2,153	2,158	2,247

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN SAK C YP T DUAL UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H46A

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	148.5 - 151.5	94.5	24.0	1,684	1,704	2,025
160	158.5 - 161.5	94.5	29.0	1,712	1,732	2,053
170	168.5 - 171.5	94.5	34.0	1,740	1,761	2,081
180	178.5 - 181.5	114.5	29.0	1,769	1,789	2,111
190	188.5 - 191.5	114.5	34.0	1,797	1,817	2,139
200	198.5 - 201.5	114.5	39.0	1,825	1,845	2,167
210	208.5 - 211.5	134.5	34.0	1,853	1,874	2,197
220	218.5 - 221.5	134.5	39.0	1,882	1,902	2,225

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulamasıHÜPPE
SHOWER AND BATH

STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
 KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 35 mm
 UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN AK C YP T DUAL UYUMLU
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H01A

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	58.5 - 61.5	62.5 - 65.5	45.0	948	964	1,222
70	68.5 - 71.5	72.5 - 75.5	55.0	977	993	1,251
80	78.5 - 81.5	82.5 - 85.5	65.0	1,005	1,021	1,280
90	88.5 - 91.5	92.5 - 95.5	75.0	1,033	1,049	1,309
100	98.5 - 101.5	102.5 - 105.5	85.0	1,061	1,078	1,338
110	108.5 - 111.5		95.0	1,090	1,106	1,367
120	118.5 - 121.5		105.0	1,118	1,134	1,396
130	128.5 - 131.5		115.0	1,146	1,163	1,425
140	138.5 - 141.5		125.0	1,174	1,191	1,453
150	148.5 - 151.5		135.0	1,264	1,280	1,543
160	158.5 - 161.5		145.0	1,292	1,308	1,572

- Yan panelli uygulamalarda kabinler 100 cm'ye kadar üretilir ve giriş alanı 4 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.


STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS SAK C YP T DUAL UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H21Z

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	107.5	21.0	1,328	1,347	1,644
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	107.5	26.0	1,349	1,368	1,669
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	107.5	31.0	1,372	1,391	1,699
190	189.0 - 191.0	191.5 - 193.5	107.5	36.0	1,393	1,412	1,723
200	199.0 - 201.0	201.5 - 203.5	107.5	41.0	1,413	1,433	1,748
210	209.0 - 211.0	211.5 - 213.5	107.5	46.0	1,434	1,454	1,772
220	219.0 - 221.0	221.5 - 223.5	107.5	51.0	1,454	1,474	1,796

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında duvar-sabit panel ölçüsü 1 cm küçülür.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T



MODEL KODU: 21H21A

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	59.0 - 61.0	61.5 - 63.5	45.0	800	819	1,112
70	69.0 - 71.0	71.5 - 73.5	55.0	831	849	1,146
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	65.0	861	880	1,179
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	75.0	891	910	1,213
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	85.0	921	940	1,246
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	95.0	952	971	1,280
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	105.0	982	1,001	1,313

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 2 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C YP T
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C EP T




• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H31A

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
60	59.0 - 61.0	61.5 - 63.5	45.0	632	648	658	675
70	69.0 - 71.0	71.5 - 73.5	55.0	643	660	676	693
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	65.0	655	672	695	712
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	75.0	667	684	713	730
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	85.0	752	770	734	752
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	95.0	779	797	755	774
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	105.0	805	824	777	795

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 2 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





• Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)


STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: SAĞ / 21HD11 - SOL / 21HD18

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 81.5	48.0	26.5	1,113	1,120	1,242
90	89.0 - 91.5	58.0	26.5	1,141	1,149	1,270
100	99.0 - 101.5	68.0	26.5	1,169	1,177	1,298
110	109.0 - 111.5	68.0	36.5	1,200	1,208	1,329
120	119.0 - 121.5	68.0	46.5	1,231	1,238	1,360

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ : Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA SAK C YP T SOLO UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 21HD1H - SOL / 21HD17

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 80.5	48.0	27.0	1,047	1,050	1,101
90	89.0 - 90.5	58.0	27.0	1,075	1,078	1,129
100	99.0 - 100.5	68.0	27.0	1,103	1,106	1,157
110	109.0 - 110.5	68.0	37.0	1,134	1,137	1,188
120	119.0 - 120.5	68.0	47.0	1,165	1,168	1,219

- Ara ölçüdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



AURA SAK C SOLO T EXTRA PANELLİ

HÜPPE
SHOWER AMİT SÖL


STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. AURA SAK C YP T EP UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Kabinin açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 21HD1D - SOL / 21HD1W

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	118,5 - 121,5	58,0	33,5	26,5	1,534	1,540	1,625
130	128,5 - 131,5	58,0	33,5	36,5	1,563	1,568	1,654
140	138,5 - 141,5	58,0	33,5	46,5	1,591	1,597	1,682
150	148,5 - 151,5	58,0	33,5	56,5	1,620	1,625	1,710
160	158,5 - 161,5	68,0	33,5	56,5	1,650	1,656	1,741
170	168,5 - 171,5	68,0	33,5	66,5	1,679	1,684	1,769
180	178,5 - 181,5	68,0	33,5	76,5	1,707	1,712	1,798
190	188,5 - 191,5	68,0	33,5	86,5	1,737	1,742	1,827
200	198,5 - 201,5	68,0	33,5	96,5	1,765	1,770	1,856



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




• Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 21H51G - SOL / 21H518

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Cı İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	59.0 - 62.0	45.0	30.5	1,074	1,086	1,275
70	69.0 - 72.0	55.0	35.5	1,102	1,114	1,304
80	79.0 - 82.0	65.0	40.5	1,130	1,142	1,333
90	89.0 - 92.0	75.0	45.5	1,159	1,170	1,362
100	99.0 - 102.0	85.0	50.5	1,187	1,199	1,390
110	109.0 - 112.0	95.0	55.5	1,215	1,227	1,419
120	119.0 - 122.0	105.0	60.5	1,243	1,255	1,448

- Ara ölçülerdeki Cı içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçmez.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



DESIGN M KT C SOLO T YAN PANEL UYUMLU

HÜPPE
SHOWER AMİT SİLİ



STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok





- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Kabinin açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 21H51I - SOL / 21H51H

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Cı İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	59.0 - 60.5	44.0	30.5	1,011	1,019	1,149
70	69.0 - 70.5	54.0	35.5	1,039	1,047	1,178
80	79.0 - 80.5	64.0	40.5	1,067	1,076	1,207
90	89.0 - 90.5	74.0	45.5	1,096	1,104	1,236
100	99.0 - 100.5	84.0	50.5	1,124	1,132	1,265
110	109.0 - 110.5	94.0	55.5	1,152	1,160	1,294
120	119.0 - 120.5	104.0	60.5	1,180	1,189	1,322

- Ara ölçülerdeki Cı içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçmez.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H418

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 81.5	48.0	25.5	980	994	1,213
90	89.0 - 91.5	58.0	25.5	1,008	1,022	1,242
100	99.0 - 101.5	68.0	25.5	1,036	1,050	1,270
110	109.0 - 111.5	68.0	35.5	1,065	1,079	1,299
120	119.0 - 121.5	68.0	45.5	1,093	1,107	1,327

- Ara ölçüdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyattan %20 fiyat farkı alınır.



DESIGN SAK C SOLO T YAN PANEL UYUMLU

ALTIN
renk
uygulamasıHÜPPE
SHOWER AND BATH

STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H41H

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 80.5	47.5	25.5	904	914	1,074
90	89.0 - 90.5	57.5	25.5	932	942	1,103
100	99.0 - 100.5	67.5	25.5	960	971	1,132
110	109.0 - 110.5	67.5	35.5	989	999	1,160
120	119.0 - 120.5	67.5	45.5	1,017	1,027	1,189

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND BOWL




STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Sadece ekstra panel tarafına (Bkz. DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU)



MODEL KODU: 21H41D

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	118.5 - 121.5	57.0	32.0	26.0	1,380	1,393	1,606
130	128.5 - 131.5	57.0	32.0	36.0	1,408	1,421	1,634
140	138.5 - 141.5	57.0	32.0	46.0	1,436	1,449	1,662
150	148.5 - 151.5	57.0	32.0	56.0	1,464	1,477	1,690
160	158.5 - 161.5	57.0	32.0	66.0	1,491	1,505	1,718
170	168.5 - 171.5	67.0	32.0	66.0	1,520	1,533	1,747
180	178.5 - 181.5	67.0	32.0	76.0	1,548	1,561	1,775
190	188.5 - 191.5	77.0	32.0	76.0	1,576	1,589	1,804
200	198.5 - 201.5	77.0	32.0	86.0	1,604	1,617	1,832
210	208.5 - 211.5	77.0	32.0	96.0	1,632	1,645	1,859
220	218.5 - 221.5	77.0	42.0	96.0	1,660	1,674	1,888




- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulamasıHÜPPE
SHOWER AMF SOUL


STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
 KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 35 mm
 UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: 21H01M

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	59.0 - 61.5	48.5	707	719	908
70	69.0 - 71.5	58.5	735	747	937
80	79.0 - 81.5	68.5	763	775	966
90	89.0 - 91.5	78.5	792	804	995
100	99.0 - 101.5	88.5	820	832	1,024

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND BATH

STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN AK/SAX/KT C YPT SOLO UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H010

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60	59.0 - 60.5	48.5	649	657	787
70	69.0 - 70.5	58.5	677	685	816
80	79.0 - 80.5	68.5	705	714	845
90	89.0 - 90.5	78.5	734	742	874
100	99.0 - 100.5	88.5	762	770	903

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



DESIGN AK C SOLO T EXTRA PANELLİ

ALTIN
renk
uygulamasıHUPPE
SHOWER AMİT SOUL


STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize.
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Sadece ekstra panel tarafına (Bkz. DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU)



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H018

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	98.5 - 101.5	68.5	23.0	1,216	1,228	1,412
110	108.5 - 111.5	68.5	33.0	1,244	1,256	1,440
120	118.5 - 121.5	78.5	33.0	1,273	1,284	1,468
130	128.5 - 131.5	78.5	43.0	1,301	1,312	1,496
140	138.5 - 141.5	78.5	53.0	1,329	1,340	1,524
150	148.5 - 151.5	78.5	63.0	1,357	1,368	1,552
160	158.5 - 161.5	78.5	73.0	1,384	1,396	1,580
170	168.5 - 171.5	88.5	73.0	1,413	1,424	1,609
180	178.5 - 181.5	88.5	83.0	1,441	1,452	1,637
190	188.5 - 191.5	88.5	93.0	1,469	1,480	1,665
200	198.5 - 201.5	88.5	103.0	1,497	1,508	1,693



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Sadece kapı tarafına (Bkz. CLASSICS SAK C YPT SOLO UYUMLU)
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 21H211 - SOL / 21H218

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	43.5	26.0	828	841	1,055
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	53.5	26.0	855	869	1,084
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	53.5	36.0	876	890	1,110
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	53.5	46.0	897	911	1,136
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	53.5	56.0	918	932	1,162

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında duvar-sabit panel ölçüsü 2 cm küçülür.
- Ara ölçülendeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T



MODEL KODU: 21H21Q

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 71.0	71.5 - 73.5	40.0	754	767	965
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	50.0	784	797	999
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	60.0	815	827	1,032
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	65.0	845	858	1,065

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamasında giriş alanı 2 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C YP T
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C EP T



MODEL KODU: 21H31Q

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş
70	69.0 - 71.0	71.5 - 73.5	40.0	595	607
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	50.0	615	627
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	60.0	635	647
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	65.0	655	667

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 2 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



yeni

HUPPE
SHOWER AND BATH



STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C YP T/K (Kapı Taralı)
Bkz. AURA KY C YP T/K (Sabit Panel Taralı)
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C EP T/K




- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Yan Panel uygulama tarafını belirtiniz. (Kapı Taralı / Sabit Panel Taralı)
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)

2012 NİSAN İTİBARIYLA SATIŞA SUNULUCAKTIR.


AURA KY C K1S1 T MODEL KODU: SAĞ / 21H61R - SOL / 21H61E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	99.0 - 101.0	102.0 - 104.0	41.5	48.0	1,163	1,171	1,297
110	109.0 - 111.0	112.0 - 114.0	46.5	53.0	1,196	1,204	1,334
120	119.0 - 121.0	122.0 - 124.0	51.5	58.0	1,229	1,237	1,372
130	129.0 - 131.0	132.0 - 134.0	56.5	63.0	1,349	1,357	1,497
140	139.0 - 141.0	142.0 - 144.0	61.5	68.0	1,381	1,391	1,535
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	66.5	73.0	1,414	1,424	1,573
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	71.5	78.0	1,447	1,457	1,611
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	76.5	83.0	1,480	1,490	1,649
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	81.5	88.0	1,512	1,523	1,686
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	81.5	98.0	1,545	1,556	1,724
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	81.5	108.0	1,578	1,589	1,762




AURA KY C K1S1 K MODEL KODU: SAĞ / 21H65R - SOL / 21H65E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
140	139.0 - 141.0	142.0 - 144.0	61.5	1,293	1,299	1,407
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	66.5	1,318	1,325	1,436
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	71.5	1,344	1,351	1,466
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	76.5	1,370	1,377	1,495
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	81.5	1,396	1,403	1,524
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	81.5	1,421	1,429	1,553
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	81.5	1,447	1,455	1,582



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ve duvar-sabit panel ölçüsü 3 cm küçüldür.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C YP T/K (Sabit Panel Tardı)
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C EP T/K




* Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

2012 NİSAN İTİBARIYLA SATIŞA SUNULUCAKTIR.


AURA KY C K1S2 T MODEL KODU: SAĞ / 21H61G - SOL / 21H61F

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Kapı Karşısı Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	56.5	63.0	22.0	1,588	1,599	1,769
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	61.5	68.0	22.0	1,620	1,631	1,805
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	66.5	73.0	22.0	1,653	1,664	1,843
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	71.5	78.0	22.0	1,686	1,697	1,881
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	71.5	78.0	32.0	1,718	1,730	1,919
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	71.5	78.0	42.0	1,751	1,763	1,957
210	209.0 - 211.0	212.0 - 214.0	71.5	78.0	52.0	1,784	1,796	1,995
220	219.0 - 221.0	222.0 - 224.0	71.5	78.0	62.0	1,817	1,829	2,032



AURA KY C K1S2 K MODEL KODU: SAĞ / 21H65G - SOL / 21H65F

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Kapı Karşısı Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	56.5	63.0	22.0	1,509	1,519	1,670
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	61.5	68.0	22.0	1,536	1,546	1,702
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	66.5	73.0	22.0	1,563	1,573	1,734
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	71.5	78.0	22.0	1,591	1,601	1,767
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	71.5	78.0	32.0	1,618	1,628	1,799
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	71.5	78.0	42.0	1,645	1,656	1,831
210	209.0 - 211.0	212.0 - 214.0	71.5	78.0	52.0	1,672	1,683	1,864
220	219.0 - 221.0	222.0 - 224.0	71.5	78.0	62.0	1,699	1,711	1,896



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında kapı karşısı sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Ara ölçüdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



yeni

HUPPE
SHOWER AMİT 500L

STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
 KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C YP T/K (Sabit Panel Tarafı)
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. AURA KY C EP T/K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

2012 NİSAN İTİBARIYLA SATIŞA SUNULUCAKTIR.


AURA KY C K2S2 T MODEL KODU: 21H613

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	55.0	39.0	1,970	1,981	2,152
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	65.0	39.0	2,003	2,014	2,190
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	65.0	44.0	2,036	2,047	2,227
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	75.0	44.0	2,068	2,080	2,265
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	75.0	49.0	2,101	2,113	2,303
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	85.0	49.0	2,134	2,146	2,341
210	209.0 - 211.0	212.0 - 214.0	85.0	54.0	2,167	2,179	2,379
220	219.0 - 221.0	222.0 - 224.0	95.0	54.0	2,199	2,212	2,417



AURA KY C K2S2 K MODEL KODU: 21H653

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	152.0 - 154.0	55.0	39.0	1,901	1,911	2,063
160	159.0 - 161.0	162.0 - 164.0	65.0	39.0	1,928	1,938	2,095
170	169.0 - 171.0	172.0 - 174.0	65.0	44.0	1,956	1,966	2,128
180	179.0 - 181.0	182.0 - 184.0	75.0	44.0	1,983	1,993	2,160
190	189.0 - 191.0	192.0 - 194.0	75.0	49.0	2,010	2,021	2,193
200	199.0 - 201.0	202.0 - 204.0	85.0	49.0	2,037	2,048	2,225
210	209.0 - 211.0	212.0 - 214.0	85.0	54.0	2,064	2,076	2,257
220	219.0 - 221.0	222.0 - 224.0	95.0	54.0	2,091	2,103	2,290



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 3 cm, duvar-sabit panel ölçüsü 1,5 cm küçülür.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN KY C YP T / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok

- Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)


DESIGN KY C K1S1 T MODEL KODU: SAĞ / 21HF1R - SOL / 21HF1E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	98.7 - 101.7	101.7 - 104.7	39.0	46.0	941	950	1,106
110	108.7 - 111.7	111.7 - 114.7	44.0	51.0	972	982	1,142
120	118.7 - 121.7	121.7 - 124.7	49.0	56.0	1,004	1,015	1,179
130	128.7 - 131.7	131.7 - 134.7	54.0	61.0	1,096	1,107	1,274
140	138.7 - 141.7	141.7 - 144.7	59.0	66.0	1,128	1,139	1,310
150	148.7 - 151.7	151.7 - 154.7	64.0	71.0	1,160	1,171	1,347
160	158.7 - 161.7	161.7 - 164.7	69.0	76.0	1,192	1,203	1,383
170	168.7 - 171.7	171.7 - 174.7	74.0	81.0	1,224	1,236	1,419
180	178.7 - 181.7	181.7 - 184.7	79.0	86.0	1,256	1,268	1,455
190	188.7 - 191.7	191.7 - 194.7	84.0	91.0	1,288	1,300	1,491
200	198.7 - 201.7	201.7 - 204.7	84.0	101.0	1,320	1,332	1,527



DESIGN KY C K1S1 K MODEL KODU: SAĞ / 21HF5R - SOL / 21HF5E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
140	138.7 - 141.7	141.7 - 144.7	59.0	66.0	1,001	1,011	1,160
150	148.7 - 151.7	151.7 - 154.7	64.0	71.0	1,028	1,037	1,190
160	158.7 - 161.7	161.7 - 164.7	69.0	76.0	1,054	1,064	1,221
170	168.7 - 171.7	171.7 - 174.7	74.0	81.0	1,081	1,091	1,252
180	178.7 - 181.7	181.7 - 184.7	79.0	86.0	1,107	1,117	1,282
190	188.7 - 191.7	191.7 - 194.7	84.0	91.0	1,133	1,144	1,313
200	198.7 - 201.7	201.7 - 204.7	84.0	101.0	1,160	1,170	1,343



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ve duvar-sabit panel ölçüsü 3 cm küçüktür.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
 KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN KY C YPT / K
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok


DESIGN KY C K2S2 T MODEL KODU: 21HF13

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	147.9 - 150.9	150.9 - 153.9	60.0	34.5	1,451	1,459	1,598
160	157.9 - 160.9	160.9 - 163.9	60.0	39.5	1,483	1,492	1,634
170	167.9 - 170.9	170.9 - 173.9	70.0	39.5	1,515	1,524	1,670
180	177.9 - 180.9	180.9 - 183.9	70.0	44.5	1,547	1,556	1,706
190	187.9 - 190.9	190.9 - 193.9	80.0	44.5	1,579	1,588	1,742
200	197.9 - 200.9	200.9 - 203.9	80.0	49.5	1,611	1,620	1,778
210	207.9 - 210.9	210.9 - 213.9	90.0	49.5	1,643	1,653	1,814
220	217.9 - 220.9	220.9 - 223.9	90.0	54.5	1,674	1,685	1,850


DESIGN KY C K2S2 K MODEL KODU: 21HF53

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	147.9 - 150.9	150.9 - 153.9	60.0	34.5	1,391	1,402	1,584
160	157.9 - 160.9	160.9 - 163.9	60.0	39.5	1,421	1,433	1,623
170	167.9 - 170.9	170.9 - 173.9	70.0	39.5	1,451	1,463	1,661
180	177.9 - 180.9	180.9 - 183.9	70.0	44.5	1,481	1,494	1,700
190	187.9 - 190.9	190.9 - 193.9	80.0	44.5	1,511	1,524	1,738
200	197.9 - 200.9	200.9 - 203.9	80.0	49.5	1,541	1,555	1,777
210	207.9 - 210.9	210.9 - 213.9	90.0	49.5	1,571	1,585	1,816
220	217.9 - 220.9	220.9 - 223.9	90.0	54.5	1,601	1,615	1,854



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 3 cm, duvar-sabit panel ölçüsü 1,5 cm küçülür.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN
GEREKEN MİN. OTURMA ALANI: 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN
GEREKEN MİN. OTURMA ALANI: 70 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T/K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T/K





• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS KY C K1S1 T MODEL KODU: 21H21E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	40.5	785	802	1,070
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	45.5	807	824	1,098
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	50.5	829	847	1,126
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	55.5	851	869	1,154
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	60.5	874	892	1,182
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	65.5	896	914	1,210
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	70.5	918	937	1,238

CLASSICS KY C K1S1 K MODEL KODU: 21H25E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	40.5	700	714	936
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	45.5	718	732	961
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	50.5	737	751	985
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	55.5	755	770	1,009
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	60.5	774	789	1,034
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	65.5	792	808	1,058
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	70.5	811	827	1,083
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	75.5	829	846	1,107
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	80.5	848	864	1,132



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



CLASSICS KY C K2S1 T / K

HÜPPE
SHOWER AND BATH


STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
 TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN
 GEREKEN MİN. OTURMA ALANI: 50 mm
 KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN
 GEREKEN MİN. OTURMA ALANI: 90 mm
 UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T/K
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T/K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.


CLASSICS KY C K2S1 T MODEL KODU: 21H21F

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Paneli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	37.0	836	855	1,154
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	44.0	858	877	1,182
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	50.5	880	899	1,209
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	50.5	902	921	1,237
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	64.0	924	944	1,264
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	64.0	946	966	1,292
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.0	968	989	1,320
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	77.0	990	1,011	1,347
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	77.0	1,012	1,033	1,375



CLASSICS KY C K2S1 K MODEL KODU: 21H25F

140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.0	918	936	1,232
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	77.0	938	957	1,259
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	90.5	958	978	1,286
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	90.5	979	998	1,313
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	90.5	999	1,019	1,341



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 70 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T/K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T/K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.


CLASSICS KY C K2S2 T MODEL KODU: 21H213

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	60.0	1,150	1,174	1,557
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	60.0	1,173	1,197	1,586
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	60.0	1,196	1,220	1,616
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	75.0	1,217	1,242	1,642
190	189.0 - 191.0	191.5 - 193.5	75.0	1,239	1,265	1,671
200	199.0 - 201.0	201.5 - 203.5	75.0	1,263	1,289	1,701



CLASSICS KY C K2S2 K MODEL KODU: 21H253

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	60.0	1,039	1,059	1,377
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	60.0	1,058	1,078	1,402
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	60.0	1,077	1,097	1,428
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	75.0	1,095	1,115	1,450
190	189.0 - 191.0	191.5 - 193.5	75.0	1,113	1,134	1,475
200	199.0 - 201.0	201.5 - 203.5	85.0	1,131	1,152	1,498
210	209.0 - 211.0	211.5 - 213.5	85.0	1,150	1,172	1,524
220	219.0 - 221.0	221.5 - 223.5	85.0	1,169	1,191	1,549



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 90 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T/K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T/K

• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.



CLASSICS KY C K₂ T MODEL KODU: 21H215

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	37.5	850	869	1,174
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	42.5	872	891	1,201
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	47.5	893	913	1,228

CLASSICS KY C K₂ K MODEL KODU: 21H255

100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	37.5	758	773	1,022
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	42.5	776	791	1,045
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	47.5	793	809	1,068
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	52.5	811	828	1,091
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	57.5	829	846	1,114
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	62.5	847	864	1,136

- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 1 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 90 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C YP T/K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. CLASSICS KY/AK C EP T/K

• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlarına dahil değildir.




CLASSICS KY C K₃ T MODEL KODU: 21H214

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	37.5	992	1,013	1,361
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	44.0	1,015	1,037	1,392
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	51.0	1,039	1,061	1,423
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	57.5	1,062	1,085	1,455
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	64.0	1,086	1,110	1,487
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	71.0	1,110	1,134	1,518



CLASSICS KY C K₃ K MODEL KODU: 21H254

140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.5	1,013	1,033	1,363
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	84.0	1,033	1,054	1,390
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	91.0	1,052	1,074	1,418
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	97.5	1,072	1,094	1,446
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	104.0	1,092	1,115	1,474



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 1,5 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 70 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C YPT / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C EPT / K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.


ALPHA KY C K1S1 T MODEL KODU: 21H31E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	40.5	662	677	730	746
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	45.5	676	691	751	767
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	50.5	689	706	772	788
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	55.5	703	720	792	809
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	60.5	717	734	813	830
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	65.5	731	748	834	851
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	70.5	745	763	854	872



ALPHA KY C K1S1 K MODEL KODU: 21H35E

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	40.5	600	613	648	661
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	45.5	609	622	662	675
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	50.5	622	636	680	694
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	55.5	634	648	697	711
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	60.5	646	660	714	729
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	65.5	658	672	731	746
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	70.5	670	685	749	764
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	75.5	682	697	766	781
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	80.5	694	709	783	799



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 90 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. ALPHA KY/AK C YP T / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. ALPHA KY/AK C EP T / K

• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.




ALPHA KY C K2S1 T MODEL KODU: 21H31F

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	37.0	721	738	776	794
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	44.0	735	752	797	814
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	50.5	749	767	818	835
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	50.5	763	781	838	856
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	64.0	777	795	859	877
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	64.0	790	809	879	898
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.0	804	823	900	919
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	77.0	818	838	920	940
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	77.0	832	852	941	961



ALPHA KY C K2S1 K MODEL KODU: 21H35F

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.0	777	794	857	874
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	77.0	790	807	876	893
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	90.5	802	820	894	912
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	90.5	815	834	913	931
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	90.5	828	847	932	950



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 70 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C YP T / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C EPT / K

• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.




ALPHA KY C K2S2 T MODEL KODU: 21H313

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	60.0	990	1,012	1,145	1,167
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	60.0	1,004	1,026	1,166	1,188
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	60.0	1,018	1,041	1,186	1,209
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	75.0	1,032	1,055	1,208	1,231
190	189.0 - 191.0	191.5 - 193.5	75.0	1,046	1,069	1,228	1,251
200	199.0 - 201.0	201.5 - 203.5	75.0	1,060	1,084	1,249	1,273



ALPHA KY C K2S2 K MODEL KODU: 21H353

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	60.0	880	899	1,019	1,037
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	60.0	892	911	1,036	1,055
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	60.0	904	924	1,053	1,072
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	75.0	917	936	1,071	1,091
190	189.0 - 191.0	191.5 - 193.5	75.0	928	948	1,088	1,108
200	199.0 - 201.0	201.5 - 203.5	85.0	940	961	1,105	1,125
210	209.0 - 211.0	211.5 - 213.5	85.0	953	973	1,123	1,143
220	219.0 - 221.0	221.5 - 223.5	85.0	964	985	1,139	1,161



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ : Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Güzem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN
GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN
GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 90 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. ALPHA KY/AK C Y P T / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. ALPHA KY/AK C E P T / K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlarına dahil değildir.


ALPHA KY C K₂ T MODEL KODU: 21H315

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	37.5	723	740	785	802
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	42.5	737	754	806	823
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	47.5	750	769	826	844



ALPHA KY C K₂ K MODEL KODU: 21H355

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Panelli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	37.5	654	668	705	720
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	42.5	666	681	723	737
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	47.5	678	693	740	755
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	52.5	690	705	757	772
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	57.5	702	717	774	790
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	62.5	714	730	791	807



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 1 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Güzem, Alize
TEKNE ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
KÜVET ÜZERİ KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 90 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C YP T / K
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. ALPHA KY/AK C EPT / K



• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlarına dahil değildir.


ALPHA KY C K₃ T MODEL KODU: 21H314

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı		Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
	Yan Panelsiz	Yan Paneli		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80	79.0 - 81.0	81.5 - 83.5	37.5	838	858	895	915
90	89.0 - 91.0	91.5 - 93.5	44.0	854	874	917	938
100	99.0 - 101.0	101.5 - 103.5	51.0	869	890	940	960
110	109.0 - 111.0	111.5 - 113.5	57.5	885	906	962	983
120	119.0 - 121.0	121.5 - 123.5	64.0	901	923	984	1,006
130	129.0 - 131.0	131.5 - 133.5	71.0	917	939	1,007	1,029
140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.5	932	955	-	-
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	84.0	948	971	-	-



ALPHA KY C K₃ K MODEL KODU: 21H354

140	139.0 - 141.0	141.5 - 143.5	77.5	840	859	922	941
150	149.0 - 151.0	151.5 - 153.5	84.0	854	874	941	960
160	159.0 - 161.0	161.5 - 163.5	91.0	868	888	960	980
170	169.0 - 171.0	171.5 - 173.5	97.5	882	903	979	1,000
180	179.0 - 181.0	181.5 - 183.5	104.0	896	917	998	1,019



- Anma ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 1,5 cm küçülür.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



HÜPPE
SHOWER AND SOUL



AURA **SAK** K **DUAL** T
DESIGN M **KT** K **DUAL** T
DESIGN **SAK** K **DUAL** T
DESIGN **AK** K **DUAL** T
AURA **KY** K **K2S2** T
DESIGN **KY** K **K2S2** T
CLASSICS **SAK** K **DUAL** T
CLASSICS **KY** K **K2S2** T
CLASSICS **KY** K **K4S2** T
ALPHA **KY** K **K2S2** T
ALPHA **KY** K **K4S2** T

KARE / DİKDÖRTGEN ÇÖZÜMLER

KARE / DİKDÖRTGEN ÇÖZÜMLER




STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21HD19

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	68.0	27.0	1,950	1,955	2,041
90 x 90	89.0 - 90.5	82.0	27.0	2,006	2,012	2,097
100 x 100	99.0 - 100.5	96.0	27.0	2,063	2,068	2,153
110 x 110	109.0 - 110.5	96.0	37.0	2,124	2,129	2,215
120 x 120	119.0 - 120.5	96.0	47.0	2,186	2,191	2,276

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: 21H519

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	C1 İç Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70 x 70	69.0 - 70.5	74.0	35.0	1,832	1,840	1,971
80 x 80	79.0 - 80.5	88.5	40.5	1,888	1,896	2,027
90 x 90	89.0 - 90.5	102.5	45.5	1,944	1,952	2,084
100 x 100	99.0 - 100.5	116.5	50.5	2,000	2,008	2,140
110 x 110	109.0 - 110.5	131.0	55.5	2,055	2,064	2,197
120 x 120	119.0 - 120.5	145.0	60.5	2,111	2,120	2,253

- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçmez.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND BATH




STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: 21H419

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	67.0	25.5	1,692	1,712	2,033
90 x 90	89.0 - 90.5	81.0	25.5	1,748	1,768	2,090
100 x 100	99.0 - 100.5	95.0	25.5	1,805	1,825	2,148
110 x 110	109.0 - 110.5	95.0	35.5	1,861	1,882	2,205
120 x 120	119.0 - 120.5	95.0	45.5	1,918	1,938	2,262

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz,
Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN.
OTURMA ALANI : 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




KARE/DİKOÖRTGEN ÇÖZÜMLER

MODEL KODU: 21H01P

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
60 x 60	59.0 - 60.5	69.0	1,167	1,184	1,445
70 x 70	69.0 - 70.5	83.0	1,224	1,240	1,502
80 x 80	79.0 - 80.5	97.0	1,280	1,297	1,560
90 x 90	89.0 - 90.5	111.0	1,337	1,353	1,618
100 x 100	99.0 - 100.5	125.0	1,393	1,410	1,676

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



yeni

HUPPE
SHOWER AND BATH

STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
 OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
 KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
 YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
 EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




2012 NİSAN İTİBARIYLA SATIŞA SUNULUCAKTIR.

MODEL KODU: 21H611

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	41.0	35.0	1,873	1,883	2,053
90 x 90	89.0 - 91.0	48.0	40.0	1,938	1,949	2,129
100 x 100	99.0 - 101.0	55.0	45.0	2,004	2,015	2,205
110 x 110	109.0 - 111.0	62.0	50.0	2,069	2,081	2,280
120 x 120	119.0 - 121.0	69.0	55.0	2,134	2,148	2,356

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: 21HF11

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.2 - 80.7	42.0	34.5	1,432	1,441	1,580
90 x 90	89.2 - 90.7	49.0	39.5	1,496	1,505	1,652
100 x 100	99.2 - 100.7	56.0	44.5	1,560	1,570	1,725
110 x 110	109.2 - 110.7	63.0	49.5	1,624	1,634	1,797
120 x 120	119.2 - 120.7	70.0	54.5	1,688	1,699	1,869

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H219

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	74.0	17.5	1,379	1,398	1,703
90 x 90	89.0 - 91.0	74.0	27.5	1,424	1,444	1,759
100 x 100	99.0 - 101.0	74.0	37.5	1,472	1,492	1,821
110 x 110	109.0 - 111.0	74.0	47.5	1,516	1,538	1,877
120 x 120	119.0 - 121.0	74.0	57.5	1,561	1,583	1,933

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





HÜPPE
SHOWER AND SOUL


STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: 21H211

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	43.5	1,113	1,137	1,514
90 x 90	89.0 - 91.0	50.5	1,157	1,182	1,570
100 x 100	99.0 - 101.0	57.5	1,202	1,227	1,626
110 x 110	109.0 - 111.0	57.5	1,246	1,272	1,682
120 x 120	119.0 - 121.0	57.5	1,290	1,317	1,738

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H212

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70 x 70	69.0 - 71.0	40.5	1,314	1,341	1,780
80 x 80	79.0 - 81.0	49.0	1,358	1,387	1,836
90 x 90	89.0 - 91.0	58.5	1,402	1,431	1,890
100 x 100	99.0 - 101.0	67.5	1,446	1,475	1,945
110 x 110	109.0 - 111.0	67.5	1,489	1,519	2,000
120 x 120	119.0 - 121.0	67.5	1,533	1,563	2,055

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H311

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	45.0	949	971	1,042	1,064
90 x 90	89.0 - 91.0	52.0	977	999	1,083	1,106
100 x 100	99.0 - 101.0	59.0	1,005	1,028	1,125	1,148
110 x 110	109.0 - 111.0	59.0	1,033	1,056	1,166	1,190
120 x 120	119.0 - 121.0	59.0	1,061	1,085	1,207	1,232

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H312

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
70 x 70	69.0 - 71.0	42.5	1,134	1,159	1,217	1,242
80 x 80	79.0 - 81.0	51.0	1,161	1,187	1,258	1,284
90 x 90	89.0 - 91.0	60.5	1,189	1,216	1,299	1,326
100 x 100	99.0 - 101.0	69.5	1,217	1,244	1,340	1,367
110 x 110	109.0 - 111.0	69.5	1,244	1,272	1,381	1,409
120 x 120	119.0 - 121.0	69.5	1,272	1,301	1,422	1,450

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.







AURA **SAK** O **DUAL** T / K
DESIGN **SAK** O **DUAL** T / K
DESIGN **AK/SAK** O **DUAL** T
DESIGN **AK** O **DUAL** T
AURA **KY** O **K2S2** T
DESIGN **KY** O **K2S2** T
FIT **KY** O **K4S2** T / K
CLASSICS **SAK** O **DUAL** T
CLASSICS **KY** O **K2S2** T / K
ALPHA **KY** O **K2S2** T / K
ALPHA **SAK** O **DUAL** T

OVAL ÇÖZÜMLER

OVAL ÇÖZÜMLER




KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
	: Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




AURA SAK O DUAL T MODEL KODU: R550 / 21HDJ9 - R504 / 21HDH9

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.2-80.7	72.5	23.5	67.5	27.0	2,664	2,669	2,759
90 x 90	89.2-90.7	72.5	33.5	67.5	37.0	2,728	2,734	2,823
100 x 100	99.2-100.7	72.5	43.5	67.5	47.0	2,792	2,798	2,888
110 x 110	109.2-110.7	72.5	53.5	67.5	57.0	2,857	2,862	2,952
120 x 120	119.2-120.7	72.5	63.5	67.5	67.0	2,921	2,927	3,016



AURA SAK O DUAL K MODEL KODU: 21HD49

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120 x 120	Anma ölçüsünde	2,526	2,531	2,612
130 x 130	Anma ölçüsünde	2,546	2,551	2,632
140 x 140	Anma ölçüsünde	2,591	2,596	2,677



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
	: Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşakı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




DESIGN SAK O DUAL T MODEL KODU: R550 / 21H4J9 - R504 / 21H4H9

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	68.5	23.0	63.0	27.5	1,915	1,936	2,270
90 x 90	89.0 - 90.5	68.5	33.0	63.0	37.5	1,974	1,995	2,330
100 x 100	99.0 - 100.5	68.5	43.0	63.0	47.5	2,034	2,055	2,389
110 x 110	109.0 - 110.5	68.5	53.0	63.0	57.5	2,093	2,114	2,448
120 x 120	119.0 - 120.5	68.5	63.0	63.0	67.5	2,152	2,173	2,507



DESIGN SAK O DUAL K MODEL KODU: 21H499

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
110 x 110	Anma ölçüsünde	1,955	1,977	2,336
120 x 120	Anma ölçüsünde	2,008	2,030	2,389
130 x 130	Anma ölçüsünde	2,057	2,080	2,440
140 x 140	Anma ölçüsünde	2,105	2,127	2,487
150 x 150	Anma ölçüsünde	2,155	2,177	2,537



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadarır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alırsınız.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND SOUL




KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: R550 / 21HAJ9 - R504 / 21HAH9

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	78.5 - 80.0	83.5	22.0	81.0	26.5	1,880	1,900	2,220
90 x 90	88.5 - 90.0	92.0	32.0	89.0	36.5	1,976	1,996	2,318
100 x 100	98.5 - 100.0	100.5	42.0	98.0	46.5	2,073	2,093	2,416

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND BATH


KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
VAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: R550 / 21H0JP - R504 / 21H0HP

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550-R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	78.5 - 80.0	113.0	1,718	1,735	2,011
90 x 90	88.5 - 90.0	127.0	1,762	1,779	2,056
100 x 100	98.5 - 100.0	141.0	1,851	1,869	2,147

• Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.



yeni

HÜPPE
SHOWER ART & SOU

KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm ve 2.000 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 80 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




2012 NİSAN İTİBARIYLA SATIŞA SUNULUCAKTIR.

MODEL KODU: R550 / 21H6J1 - R504 / 21H6H1

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	47.0	27.5	47.0	32.0	2,602	2,614	2,793
90 x 90	89.0 - 91.0	53.0	37.5	47.0	42.0	2,672	2,684	2,873
100 x 100	99.0 - 101.0	53.0	47.5	47.0	52.0	2,742	2,754	2,952
110 x 110	109.0 - 111.0	53.0	57.5	47.0	62.0	2,811	2,824	3,032
120 x 120	119.0 - 121.0	53.0	67.5	47.0	72.0	2,881	2,894	3,111

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: R550 / 21HFJ1 - R504 / 21HFH1

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	41.0	26.0	48.0	31.0	1,650	1,659	1,804
90 x 90	89.0 - 90.5	53.0	36.0	48.0	41.0	1,718	1,727	1,880
100 x 100	99.0 - 100.5	53.0	46.0	48.0	51.0	1,786	1,796	1,955
110 x 110	109.0 - 110.5	53.0	56.0	48.0	61.0	1,853	1,864	2,031
120 x 120	119.0 - 120.5	53.0	66.0	48.0	71.0	1,921	1,932	2,107

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1800 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok





FIT KY O K4S2 T MODEL KODU: R550 / 21HCJ2 - R504 / 21HCH2

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Beyaz	Parlak Gümüş
80 x 80	78.5 - 81.0	42.0	47.0	1,795	2,033
90 x 90	88.5 - 91.0	55.0	52.0	1,864	2,120
100 x 100	98.5 - 101.0	55.0	52.0	1,932	2,206
110 x 110	108.5 - 111.0	55.0	52.0	2,000	2,293
120 x 120	118.5 - 121.0	55.0	52.0	2,069	2,379
130 x 130	128.5 - 131.0	Vitra Dişane Giriş Alanı : 55.0		2,137	2,466

FIT KY O K4S2 K MODEL KODU: 21HC42

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Parlak Gümüş
110 x 110	Anma ölçüsünde	1,780	2,041
120 x 120	Anma ölçüsünde	1,839	2,119
130 x 130	Anma ölçüsünde	1,861	2,148
140 x 140	Anma ölçüsünde	1,913	2,216
150 x 150	Anma ölçüsünde	2,005	2,337
160 x 160	Anma ölçüsünde	2,097	2,457

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 15 cm'den yukarı için %25 fiyat farkı alınır. Sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: R550 / 21H2J9 - R504 / 21H2H9

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	71.5	17.5	73.0	22.5	1,790	1,811	2,134
90 x 90	89.0 - 91.0	71.5	27.5	73.0	32.5	1,842	1,863	2,202
100 x 100	99.0 - 101.0	71.5	37.5	73.0	42.5	1,891	1,913	2,262
110 x 110	109.0 - 111.0	71.5	47.5	73.0	52.5	1,940	1,962	2,323
120 x 120	119.0 - 121.0	71.5	57.5	73.0	62.5	1,988	2,012	2,384

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
	: Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 75 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




CLASSICS KY O K2S2 T MODEL KODU: R550 / 21H2J1 - R504 / 21H2H1

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	35.0	42.0	1,362	1,386	1,774
90 x 90	89.0 - 91.0	50.0	55.0	1,411	1,436	1,837
100 x 100	99.0 - 101.0	50.0	55.0	1,459	1,485	1,900
110 x 110	109.0 - 111.0	50.0	55.0	1,508	1,534	1,963
120 x 120	119.0 - 121.0	50.0	55.0	1,556	1,584	2,026



CLASSICS KY O K2S2 K MODEL KODU: 21H241

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
110 x 110	Anma ölçüsünde	1,504	1,525	1,868
120 x 120	Anma ölçüsünde	1,546	1,568	1,927
130 x 130	Anma ölçüsünde	1,631	1,653	2,020
140 x 140	Anma ölçüsünde	1,667	1,690	2,065
150 x 150	Anma ölçüsünde	1,715	1,739	2,125



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşagi, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 75 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




ALPHA KY O K2S2 T MODEL KODU: R550 / 21H3J1 - R504 / 21H3H1

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	35.0	42.0	1,003	1,025	1,302	1,324
90 x 90	89.0 - 91.0	49.0	54.0	1,033	1,056	1,346	1,369
100 x 100	99.0 - 101.0	49.0	54.0	1,063	1,087	1,391	1,414
110 x 110	109.0 - 111.0	49.0	54.0	1,093	1,118	1,435	1,460
120 x 120	119.0 - 121.0	49.0	54.0	1,123	1,149	1,479	1,505



ALPHA KY O K2S2 K MODEL KODU: 21H341

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
110 x 110	Anma ölçüsünde	1,069	1,089	1,449	1,469
120 x 120	Anma ölçüsünde	1,099	1,120	1,488	1,509
130 x 130	Anma ölçüsünde	1,121	1,143	1,568	1,590
140 x 140	Anma ölçüsünde	1,142	1,164	1,603	1,625
150 x 150	Anma ölçüsünde	1,159	1,181	1,646	1,669



- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 15 cm'den yukarı için %25 fiyat farkı alınır. Sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.






KULLANIM	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: R550 / 21H3J9 - R504 / 21H3H9

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı (R550)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
						Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	61.0	17.0	54.0	22.0	933	953	1,206	1,226
90 x 90	89.0 - 91.0	61.0	27.0	54.0	32.0	963	983	1,251	1,271
100 x 100	99.0 - 101.0	61.0	37.0	54.0	42.0	993	1,014	1,295	1,316
110 x 110	109.0 - 111.0	61.0	47.0	54.0	52.0	1,023	1,045	1,339	1,361
120 x 120	119.0 - 121.0	61.0	57.0	54.0	62.0	1,053	1,075	1,384	1,406

- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.







AURA **SAK B DUAL T / K**
AURA **SAK B SOLO T**
DESIGN **SAK B DUAL T / K**
DESIGN **SAK B SOLO T**
CLASSICS **SAK B DUAL T / K**
ALPHA **SAK B DUAL T / K**

BESGEN ÇÖZÜMLER

BESGEN ÇÖZÜMLER



KULLANIM	: Beşgen Duş Teknesi / Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok





AURA SAK B DUAL T MODEL KODU: 21HD29

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	60.0	31.5	1,950	1,955	2,043
90 x 90	89.0 - 90.5	62.5	41.0	2,015	2,020	2,108
100 x 100	99.0 - 100.5	62.5	51.0	2,061	2,066	2,154
110 x 110	109.0 - 110.5	77.5	49.5	2,110	2,115	2,203

AURA SAK B DUAL K MODEL KODU: 21HD99

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
125 x 125	124.0 - 125.5	71.5	67.5	2,029	2,034	2,108
130 x 130	129.0 - 130.5	81.5	66.5	2,047	2,052	2,126

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





• Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)


STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ : Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: SAĞ / 21HD2B - SOL / 21HD2A

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	59.0	31.5	1,535	1,540	1,628
90 x 90	89.0 - 90.5	61.5	41.0	1,602	1,607	1,695
100 x 100	99.0 - 100.5	61.5	51.0	1,647	1,652	1,740
110 x 110	109.0 - 110.5	76.5	49.5	1,695	1,701	1,788

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND BATH



KULLANIM	: Beşgen Duş Teknesi / Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok





DESIGN SAK B DUAL T MODEL KODU: 21H42P

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	57.0	31.0	1,668	1,689	2,018
90 x 90	89.0 - 90.5	60.0	40.0	1,717	1,738	2,067
100 x 100	99.0 - 100.5	60.0	50.0	1,776	1,796	2,126
110 x 110	109.0 - 110.5	75.0	49.0	1,882	1,903	2,232

DESIGN SAK B DUAL K MODEL KODU: 21H459

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
125 x 125	124.0 - 125.5	69.0	67.0	1,746	1,763	2,026
130 x 130	129.0 - 130.5	79.0	66.0	1,764	1,780	2,043

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H42B

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 80.5	59.0	31.0	1,296	1,309	1,516
90 x 90	89.0 - 90.5	61.5	40.0	1,360	1,373	1,580
100 x 100	99.0 - 100.5	61.5	50.0	1,393	1,406	1,614
110 x 110	109.0 - 110.5	76.0	49.0	1,425	1,438	1,646

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





KULLANIM	: Beşgen Duş Teknesi / Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşak, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok





CLASSICS SAK B DUAL T MODEL KODU: 21H22P

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	49.0	34.0	1,537	1,564	1,989
90 x 90	89.0 - 91.0	51.5	43.0	1,599	1,625	2,050
100 x 100	99.0 - 101.0	51.5	53.0	1,658	1,684	2,109
110 x 110	109.0 - 111.0	66.5	52.0	1,692	1,719	2,144

CLASSICS SAK B DUAL K MODEL KODU: 21H259

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
125 x 125	124.0 - 126.0	60.5	70.0	1,572	1,593	1,935
130 x 130	129.0 - 131.0	70.5	69.0	1,602	1,623	1,965

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Beşgen Duş Teknesi / Kuvvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşuğu, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



ALPHA SAK B DUAL T MODEL KODU: 21H32P


Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
80 x 80	79.0 - 81.0	49.0	34.0	1,214	1,245	1,224	1,255
90 x 90	89.0 - 91.0	51.5	43.0	1,251	1,281	1,258	1,289
100 x 100	99.0 - 101.0	51.5	53.0	1,287	1,318	1,290	1,321
110 x 110	109.0 - 111.0	66.5	52.0	1,296	1,327	1,309	1,340



ALPHA SAK B DUAL K MODEL KODU: 21H359

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
125 x 125	124.0 - 126.0	60.5	70.0	1,198	1,224	1,205	1,232
130 x 130	129.0 - 131.0	70.5	69.0	1,216	1,242	1,222	1,248

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





AURA **SAK** XO **SOLO** T WALK-IN
DESIGN **SAK** S T WALK-IN
AURA **SAK** XO **DUAL** K DEC
FIT **KY** XAO **K4S3** K
CLASSICS **KY** XAO **K2S2** K
ALPHA **KY** XAO **K2S2** K
AURA **SAK** S T/K AÇILIR
DESIGN M **KT** S T/K AÇILIR
DESIGN **SAK** S T/K AÇILIR
DESIGN **AK** S T/K AÇILIR
DESIGN **SP** S T/K SABİT
ALPHA **KT** S **P2** K
ALPHA **KT** S **P3** K
DESIGN **SP** PARAVAN

ÖZEL ÇÖZÜMLER

ÖZEL ÇÖZÜMLER




KULLANIM	: Hüppe Walk-In Tekne Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok



- Kabin ve tekne aynı ayın sabitler.
- Kabinin açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

MODEL KODU: SAĞ / 2XHDJC - SOL / 2XHDJB

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Yan Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150 x 100	Anma ölçüsünde	50.0	44.0	60.0	2,436	2,442	2,538



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Bkz. DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok





• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H428

Tekne Ölçüsü	Kabin Ölçüsü	C2 Ölçüsü	C1 Ölçüsü	YP'li Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
130	113.5 - 115.0	78.5 - 80.0	35.0	44.0	1,168	1,178	1,349
140	123.5 - 125.0	88.5 - 90.0	35.0	44.0	1,196	1,207	1,377
150	133.5 - 135.0	98.5 - 100.0	35.0	44.0	1,224	1,235	1,406
160	143.5 - 145.0	108.5 - 110.0	35.0	44.0	1,253	1,263	1,434

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst arama ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.





KULLANIM	: Vitra Decada Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 30 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Bkz. AURA SAK C YP T DUAL UYUMLU
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok




• Fotoğrafta gösterilen yan panel fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21HD9Z

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
180	Anma ölçüsünde	19.0	2,531	2,536	2,612
Tek 10-20 Uzarsa	Anma ölçüsünde	29.0 - 39.0	2,582	2,586	2,662
Çift 10-20 Uzarsa	Anma ölçüsünde	29.0 - 39.0	2,632	2,637	2,713

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Asimetrik Kuvet Üzeri (Bkz. Kuvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Meltem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 60 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21HC4L

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Parlak Gümüş
150 x 100	Anma ölçüsünde	1,890	2,182
160 x 100	Anma ölçüsünde	1,937	2,248
165 x 105	Anma ölçüsünde	2,010	2,318
170 x 108	Anma ölçüsünde	2,053	2,384

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Asimetrik Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 75 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H24L

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
150 x 100	Anma ölçüsünde	1,964	1,986	2,333
160 x 100	Anma ölçüsünde	1,983	2,005	2,358

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.






KULLANIM	: Asimetrik Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
STANDART YÜKSEKLİK	: 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 75 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



MODEL KODU: 21H34L

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
150 x 100	Anma ölçüsünde	1,023	1,043	1,775	1,795
160 x 100	Anma ölçüsünde	1,032	1,052	1,792	1,812

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 15 cm'den yukarı için %25 fiyat farkı alınır. Sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.





STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 40 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: Yok
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



• Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)

AURA SAK S T AÇILIR

MODEL KODU: SAĞ / 21HD1G - SOL / 21HD16



Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	120.0 - 121.5	43-5	1,081	1,084	1,133
130	130.0 - 131.5	53-5	1,111	1,114	1,163

AURA SAK S K AÇILIR

MODEL KODU: SAĞ / 21HD5G - SOL / 21HD56

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	120.0 - 121.5	43-5	973	976	1,015
130	130.0 - 131.5	53-5	999	1,002	1,041

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok

• Sabit panel yönünü belirleyiniz. (Sağ / Sol)



DESIGN M KT S T AÇILIR

MODEL KODU: SAĞ / 21H51J - SOL / 21H517


Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Cı İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	118.5 - 120.0	62.0	1,160	1,168	1,305
130	128.5 - 130.0	67.0	1,188	1,197	1,334

DESIGN M KT S K AÇILIR

MODEL KODU: SAĞ / 21H55G - SOL / 21H557

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Cı İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	118.5 - 120.0	62.0	1,057	1,064	1,173
130	128.5 - 130.0	67.0	1,080	1,087	1,196

- Ara ölçülerdeki Cı içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçmez.
- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.





STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşáğı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 45 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



DESIGN SAK S T AÇILIR

MODEL KODU: 21H417



Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	120.0 - 121.5	30.0	1,010	1,020	1,186
130	130.0 - 131.5	40.0	1,041	1,051	1,217

DESIGN SAK S K AÇILIR

MODEL KODU: 21H457

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
120	120.0 - 121.5	30.0	890	898	1,030
130	130.0 - 131.5	40.0	914	923	1,054

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.



STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ	: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ	: Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ	: Yok



DESIGN AK S T AÇILIR

MODEL KODU: 21H01G



Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
94	93.8 - 95.3	722	730	866

DESIGN AK S K AÇILIR

MODEL KODU: 21H056

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
94	93.8 - 95.3	619	625	733

- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.



ALTIN
renk
uygulaması

HÜPPE
SHOWER AMİT SÖL




STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşaağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 30 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




DESIGN SP S T SABİT MODEL KODU: 21H016

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
47	46.5 - 48.0	481	484	528
57	56.5 - 58.0	512	515	559
67	66.5 - 68.0	543	546	590
77	76.5 - 78.0	574	576	621
87	86.5 - 88.0	605	607	652
97	96.5 - 98.0	635	638	682



DESIGN SP S K SABİT MODEL KODU: 21H076

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
47	46.5 - 48.0	452	454	490
57	56.5 - 58.0	477	479	515
67	66.5 - 68.0	502	504	540
77	76.5 - 78.0	527	529	564
87	86.5 - 88.0	552	554	589
97	96.5 - 98.0	576	579	614



- Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Altın renk uygulamasında Parlak gümüş fiyatından %20 fiyat farkı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.






STANDART YÜKSEKLİK : 1400 mm
OPSİYONEL CAM DESENLERİ: Sis, Gökkuşağı, Deniz, Gizem, Alize
KABİN İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI : 45 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok



MODEL KODU: P₃ / 21H358 - P₂ / 21H35G

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
100 P ₂	100.0 - 102.0	537	548	576	587
140 P ₃	140.0 - 142.0	712	727	768	783

* 1. Panel: 55 cm, 2. Panel: 45 cm, 3. Panel: 40 cm






• Standart Sis Kumlamalı,

PANEL YÜKSEKLİK : 1800 mm
AYAKLI PANEL YÜKSEKLİK : 2000 mm
YAN PANEL ALTERNATİFİ : Yok
EKSTRA PANEL ALTERNATİFİ : Yok




DESIGN SP PARAVAN MODEL KODU: 21H015

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
40	39.5 - 41.0	868	871	914







AURA **SAK** C **YP** T DUAL VE EP UYUMLU
AURA **SAK** C **YP** T SOLO UYUMLU
AURA **KY** C **YP** T / K (KAPI TARAFI)
AURA **KY** C **YP** T / K (SABİT PANEL TARAFI)
AURA **KY** C **EP** T / K
DESIGN **SAK** C **YP** T
DESIGN **AK** C **YP** T DUAL UYUMLU
DESIGN **AK/SAK/KT** C **YP** T SOLO UYUMLU
DESIGN **AK/SAK** C **YP** T EP UYUMLU
DESIGN **KY** C **YP** T / K
CLASSICS **SAK** C **YP** T DUAL UYUMLU
CLASSICS **SAK** C **YP** T SOLO UYUMLU
CLASSICS **KY/AK** C **YP** T / K
CLASSICS **KY/AK** C **EP** T / K
ALPHA **KY/AK** C **YP** T / K
ALPHA **KY/AK** C **EP** T / K

KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 50 mm
UZATMA PROFİLLERİ : Yok



AURA SAK C YP T DUAL VE EP UYUMLU MODEL KODU: 21HD1S

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 71.5	655	660	744
75	74.0 - 76.5	670	676	759
80	79.0 - 81.5	686	691	775
90	89.0 - 91.5	717	722	806
100	99.0 - 101.5	748	753	837

AURA SAK C YP T SOLO UYUMLU MODEL KODU: 21HD1R

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 70.5	574	576	621
75	74.0 - 75.5	589	592	636
80	79.0 - 80.5	605	607	652
90	89.0 - 90.5	635	638	683
100	99.0 - 100.5	666	669	713

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.

AURA KY C YP T / K (KAPI TARAFI)

yeni

KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri / Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 30 mm

AURA KY C YP T H: 1900 mm

MODEL KODU: 21H610


Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
50	49.0 - 51.0	576	581	657
60	59.0 - 61.0	609	614	689
70	69.0 - 71.0	642	647	722
75	74.0 - 76.0	658	663	739
80	79.0 - 81.0	675	679	755
90	89.0 - 91.0	707	712	788
100	99.0 - 101.0	740	745	820

AURA KY C YP K H: 1500 mm

MODEL KODU: 21H650

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
50	49.0 - 51.0	521	524	584
60	59.0 - 61.0	546	550	610
70	69.0 - 71.0	572	576	635
75	74.0 - 76.0	585	589	648
80	79.0 - 81.0	598	602	661
90	89.0 - 91.0	624	628	687
100	99.0 - 101.0	650	653	713

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



Yeni


KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri /
Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 30 mm

AURA KY C YP T H: 1900 mm
MODEL KODU: 21H61H

AURA KY C YP K H: 1500 mm
MODEL KODU: 21H65H

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
50	49.0 - 51.0	555	563	694	487	493	596
60	59.0 - 61.0	590	598	728	514	520	623
70	69.0 - 71.0	625	633	763	541	548	651
75	74.0 - 76.0	642	650	780	555	561	664
80	79.0 - 81.0	659	667	798	569	575	678
90	89.0 - 91.0	694	702	832	596	602	705
100	99.0 - 101.0	729	737	867	623	630	733

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



AURA KY C EP T / K

Yeni


KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri /
Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
EKSTRA PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 45 mm

AURA KY C EP T H: 1900 mm
MODEL KODU: 21H61T


AURA KY C EP K H: 1500 mm
MODEL KODU: 21H65T

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
30	29.0 - 31.0	563	570	694	541	547	650
40	39.0 - 41.0	595	603	726	568	575	678
50	49.0 - 51.0	628	636	759	596	602	705
60	59.0 - 61.0	661	669	792	623	629	732

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 30 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm



DESIGN SAK C YP T DUAL UYUMLU MODEL KODU: 21H410

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 71.5	579	586	694
75	74.0 - 76.5	593	600	708
80	79.0 - 81.5	607	614	723
90	89.0 - 91.5	636	643	751
100	99.0 - 101.5	664	671	779


* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.

DESIGN AK C YP T DUAL UYUMLU MODEL KODU: 21H010

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 70.5	598	603	689
75	74.0 - 75.5	612	617	703
80	79.0 - 80.5	626	631	717
90	89.0 - 90.5	654	660	745
100	99.0 - 100.5	683	688	774

DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU / DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU

KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 35 mm
UZATMA PROFİLLERİ : 15 mm



DESIGN AK/SAK/KT C YP T SOLO UYUMLU MODEL KODU: 21H01X

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 70.5	525	527	567
75	74.0 - 75.5	539	541	581
80	79.0 - 80.5	553	555	595
90	89.0 - 90.5	581	583	623
100	99.0 - 100.5	609	611	652

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.

DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU MODEL KODU: 21H01Z

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
70	69.0 - 71.5	570	577	684
75	74.0 - 76.5	584	591	698
80	79.0 - 81.5	598	605	712
90	89.0 - 91.5	626	633	740
100	99.0 - 101.5	654	661	768




KULLANIM	: Duş Teknesi Üzeri / Kuvvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 30 mm
LİZATMA PROFİLLERİ	: 15 mm

DESIGN KY C YP T H: 1900 mm
MODEL KODU: 21HF10

DESIGN KY C YP K H: 1500 mm
MODEL KODU: 21HF50


Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
50	49.0 - 50.5	507	512	597	440	444	515
60	59.0 - 60.5	539	545	629	467	472	542
70	69.0 - 70.5	572	578	662	495	499	569
75	74.0 - 75.5	589	594	678	508	513	583
80	79.0 - 80.5	605	610	695	522	526	597
90	89.0 - 90.5	638	643	728	549	554	624
100	99.0 - 100.5	670	676	760	577	581	651

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



CLASSICS SAK C YP T DUAL UYUMLU / CLASSICS SAK C YP T SOLO UYUMLU

KULLANIM	: Duş Teknesi Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 25 mm



CLASSICS SAK C YP T DUAL UYUMLU
MODEL KODU: SAĞ / 21H2FX - SOL / 21H21X

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
30	29.0 - 31.0	393	397	467
40	39.0 - 41.0	421	425	495
50	49.0 - 51.0	449	453	523
60	59.0 - 61.0	477	481	550
70	69.0 - 71.0	504	509	578
80	79.0 - 81.0	532	537	606
90	89.0 - 91.0	560	564	634
100	99.0 - 101.0	588	592	662

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
* Yan Panel yönünü belirtiniz (Sağ / Sol)

CLASSICS SAK C YP T SOLO UYUMLU
MODEL KODU: SAĞ / 21H2FY - SOL / 21H21Y

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
30	29.0 - 31.0	511	515	586
40	39.0 - 41.0	539	544	615
50	49.0 - 51.0	568	572	643
60	59.0 - 61.0	596	601	672
70	69.0 - 71.0	625	629	700
80	79.0 - 81.0	653	657	728
90	89.0 - 91.0	681	686	757
100	99.0 - 101.0	710	714	785




KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri /
Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 25 mm

CLASSICS KY/AK C YP T H: 1900 mm
MODEL KODU: 21H210

CLASSICS KY/AK C YP K H: 1500 mm
MODEL KODU: 21H250

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
30	29.0 - 31.0	296	301	372	281	285	347
40	39.0 - 41.0	325	329	400	306	310	371
50	49.0 - 51.0	353	358	429	330	334	396
60	59.0 - 61.0	382	386	457	355	359	421
70	69.0 - 71.0	410	414	486	380	384	445
80	79.0 - 81.0	438	443	514	404	408	470
90	89.0 - 91.0	467	471	542	429	433	495
100	99.0 - 101.0	495	500	571	454	458	519

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



CLASSICS KY/AK C EP T / K



KULLANIM : Duş Teknesi Üzeri /
Küvet Üzeri
STANDART YÜKSEKLİK : 1900 mm / 1500 mm
EKSTRA PANEL İÇİN GEREKEN
MİN. OTURMA ALANI : 50 mm

CLASSICS KY/AK C EP T H: 1900 mm
MODEL KODU: 21H21T

CLASSICS KY/AK C EP K H: 1500 mm
MODEL KODU: 21H25T

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş
30	28.0 - 32.0	325	330	405	295	299	358
40	38.0 - 42.0	354	358	433	318	322	381
50	48.0 - 52.0	382	387	462	340	344	403
60	58.0 - 62.0	411	415	490	363	367	425

• Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



KULLANIM	: Duş Teknesi Üzeri / Küvet üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
YAN PANEL İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 25 mm



ALPHA KY/AK C YP T H: 1900 mm MODEL KODU: 21H310

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
30	29.0 - 31.0	255	261	268	273
40	39.0 - 41.0	275	281	286	291
50	49.0 - 51.0	295	301	303	309
60	59.0 - 61.0	315	321	321	327
70	69.0 - 71.0	335	342	339	345
80	79.0 - 81.0	355	362	357	363
90	89.0 - 91.0	376	382	375	381
100	99.0 - 101.0	396	402	393	399

ALPHA KY/AK C YP K H: 1500 mm MODEL KODU: 21H350

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
30	29.0 - 31.0	247	252	254	259
40	39.0 - 41.0	264	269	269	275
50	49.0 - 51.0	282	287	285	290
60	59.0 - 61.0	300	305	301	306
70	69.0 - 71.0	317	323	317	322
80	79.0 - 81.0	335	340	332	338
90	89.0 - 91.0	352	358	348	354
100	99.0 - 101.0	370	376	364	370

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.



ALPHA KY/AK C EP T / K

KULLANIM	: Duş Teknesi Üzeri / Küvet üzeri
STANDART YÜKSEKLİK	: 1900 mm / 1500 mm
EKSTRA PANEL İÇİN GEREKEN MİN. OTURMA ALANI	: 50 mm

ALPHA KY/AK C EP T H: 1900 mm MODEL KODU: 21H31T

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
30	28.0 - 32.0	314	322	374	382
40	38.0 - 42.0	334	342	392	400
50	48.0 - 52.0	354	362	410	418
60	58.0 - 62.0	374	382	428	436

ALPHA KY/AK C EP K H: 1500 mm MODEL KODU: 21H35T

Anma Ölçüsü	Kurulum Aralığı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam		KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Beyaz	Mat Gümüş	Beyaz	Mat Gümüş
30	28.0 - 32.0	284	290	346	352
40	38.0 - 42.0	300	307	360	366
50	48.0 - 52.0	317	323	374	381
60	58.0 - 62.0	333	339	389	395

* Kurulum aralığı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.





HUPPE
ANTI-PLAQUE

10 YEARS
PARTS AVAILABILITY GUARANTEE



CE



TSE

İSİM SİSTEMİ
KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU
KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU
OPSİYONEL CAM DESENLERİ
MALZEME TEKNİK BİLGİLERİ
ÖLÇÜ ALMA
MÜŞTERİ HİZMETLERİ / MONTAJ FİYATLARI
ANTI-PLAQUE
ÜRÜN KALİTE TESTLERİ

TEKNİK BİLGİLER



İsim Sistemi

Örnekler

AURA	SAK	C	SOLO	T	EKSTRA PANELLİ
ALPHA	KY	C	K2S2	K	
DESIGN	SAK	S		K	SİMETRİK AÇILIR
ALPHA	KT	S	P3	K	
AURA	SAK	XO	SOLO	T	WALK-IN

Seri

Kapı Sistemi

Çözüm Grubu

Model

Boy

Ekstra Açıklama

1- Seri

2- Kapı Sistemi

- Kayar	→	KY
- Katlanır	→	KT
- Açılır (Açılır Kapı)	→	AK
- (Sabit + Açılır Kapı)	→	SAK
- Sabit Panel	→	SP
- Yan panel	→	YP
- Ekstra panel	→	EP

3- Çözüm Grubu

- Kare&Dikdörtgen Çözümler	→	K
- Oval Çözümler	→	O
- Beşgen Çözümler	→	B
- Ön cephe Çözümler	→	C
- Studio kapı Çözümler	→	S
- Özel Çözümler	→	X

4- Model

- Kayar Panel	→	K
- Sabit Panel	→	S
- Katlanır Panel	→	P
- Tek Kapı Açılır	→	SOLO
- Çift Kapı Açılır	→	DUAL

5- Boy

- Tekne	→	T
- Küvet	→	K

6- Ekstra Açıklama

ÖRÜN BİLGİLERİ				HÖPPE UYUMLU KABİMLER									
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	ÖZEL AÇIKLAMA	ALPHA 110 DÜZ K	DESIGN 110 DÜZ K	FIT 110 DÜZ K	CLASSICS 110 DÜZ K	ALPHA 110 DÜZ K	FIT 110 DÜZ K	CLASSICS 110 DÜZ K	ALPHA 110 DÜZ K (DİNGE)	ALPHA 110 DÜZ K (DİNGE)	ALPHA 110 DÜZ K (DİNGE)
AKPLAST-SANACRYL	110*110	AK11	TAMAMEN ÖVAL										
AKPLAST-SANACRYL	120*120	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ			X	X	X					
AKPLAST-SANACRYL	120*120	AK12 (ESKİ)	TAMAMEN ÖVAL										
AKPLAST-SANACRYL	130*130	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ			X	X	X					
AKPLAST-SANACRYL	130*130	AK13 (ESKİ)	TAMAMEN ÖVAL										
AKPLAST-SANACRYL	140*140	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ			X	X	X					
AKPLAST-SANACRYL	140*140	AK14 (ESKİ)	TAMAMEN ÖVAL										
AKPLAST-SANACRYL	150*150	AK15	DÜZ ÖVAL DÜZ			X							
AKPLAST-SANACRYL	150*150	AK15	DÜZ ÖVAL DÜZ			X							
AKPLAST-SANACRYL	160*160	AK16	ASİMETRİK							X			
AKPLAST-SANACRYL	160*160	AK16	ASİMETRİK							X			
ARTEMIS	120*120	ARTEMIS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X	X					
ARTEMIS	120*120	ARTEMIS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X	X					
ARTEMIS	130*130	POSEIDON	60°/120°/90° BEŞGEN										
ARTEMIS	130*130	HEKABE	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
ARTEMIS	140*140	HEKABE	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
ARTEMIS	140*140	ARTEMIS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
ARTEMIS	140*140	ARTEMIS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
ARTEMIS	150*150	ZEUS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
ARTEMIS	150*150	ZEUS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
ARTEMIS	160*160	NESTOR	ASİMETRİK							X			
ATLANTIS	110*110	NOVA	TAMAMEN ÖVAL										
ATLANTIS	120*120	MAGNA YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
ATLANTIS	120*120	SALAMIS ESKİ	TAMAMEN ÖVAL										
ATLANTIS	130*130	ASSOS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
ATLANTIS	140*140	RICCO	ÖVAL BEŞGEN		X								
ATLANTIS	140*140	MAGNA	ÖVAL BEŞGEN		X								
ATLANTIS	150*150	ESTATICA	ASİMETRİK							X			
DELTA	110*110	YENİ	TAMAMEN ÖVAL										
DELTA	120*120	ETES	TAMAMEN ÖVAL										
DELTA	130*130	ESKİ	TAMAMEN ÖVAL										
DELTA	130*130	LIXIA-YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
DELTA	140*140	ZEUS ESKİ	TAMAMEN ÖVAL										
DELTA	140*140	ZEUS YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
DELTA	150*150	RONDO ESKİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
DELTA	150*150	RONDO YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
DELTA	160*160	ESKİ	ASİMETRİK							X			
DELTA	160*160	YENİ	ASİMETRİK							X			
DÖKUMAY	120*120	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X	X					
DÖKUMAY	130*130	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X	X					
DÖKUMAY	140*140	KÖŞE	8 PANELE FIT KAYAK KAYI K							X			
DÖKUMAY	140*140	NEVO	ÖVAL BEŞGEN		X	X	X	X					
DÖKUMAY	150*150	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
DÖKUMAY	160*160	YENİ	TAMAMEN ÖVAL										
DÖKUMAY	160*160	YENİ	640 X 640 X 640 (BEŞGEN)										
DÖKUMAY	160*160	YENİ	ASİMETRİK							X			
DÖKUMAY	160*160	YENİ	ASİMETRİK							X			
EĞE SERAMİK	110*110	ATLANTA	TAMAMEN ÖVAL										
EĞE SERAMİK	120*120	ELİZE	TAMAMEN ÖVAL										
EĞE SERAMİK	130*130	DAŞIS	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
EĞE SERAMİK	140*140	MİYDİL	TAMAMEN ÖVAL										
EĞE SERAMİK	140*140	MİYDİL	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
EĞE SERAMİK	150*150	COMMANDEUR	TAMAMEN ÖVAL										
EĞE SERAMİK	150*150	COMMANDEUR	ASİMETRİK							X			
HOMES	110*110	YENİ	TAMAMEN ÖVAL										
HOMES	120*120	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ										
HOMES	130*130	YENİ	ÖVAL BEŞGEN		X								
HOMES	140*140	ESKİ	ÖVAL BEŞGEN		X								
HOMES	140*140	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
HOMES	150*150	YENİ	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
HOMES	150*150	YENİ	ASİMETRİK							X			
HÖPPE	120*120	CURE KÖŞE 120	DÜZ ÖVAL DÜZ	X	X	X	X	X					
HÖPPE	130*130	CURE KÖŞE 130	DÜZ ÖVAL DÜZ	X	X	X	X	X					
HÖPPE	140*140	CURE KÖŞE 140	DÜZ ÖVAL DÜZ	X	X	X	X	X					
HÖPPE	150*150	CURE KÖŞE ASİMETRİK 150*150	ASİMETRİK							X	X	X	X
HÖPPE	160*160	CURE KÖŞE ASİMETRİK 160*160	ASİMETRİK							X	X	X	X
HÖPPE	160*160	CURE KÖŞE ASİMETRİK 160*160	ASİMETRİK							X	X	X	X
HÖPPE	160*160	CURE KÖŞE ASİMETRİK 160*160	ASİMETRİK							X	X	X	X
KALEİDOKOR	140*140	ALAN	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
KALEİDOKOR	140*140	ALAN	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
KALEİDOKOR	150*150	ALAN	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
KALEİDOKOR	150*150	ALAN	TAMAMEN ÖVAL										
KALEİDOKOR	150*150	ALAN	ASİMETRİK							X			
POLIMAR / ACRYPOL	110*110	CRYSTAL	TAMAMEN ÖVAL										
POLIMAR / ACRYPOL	120*120	SAPHIRE	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
POLIMAR / ACRYPOL	130*130	PEARL	DÜZ ÖVAL DÜZ		X	X	X						
POLIMAR / ACRYPOL	140*140	DIAMOND	DÜZ ÖVAL DÜZ		X								
POLIMAR / ACRYPOL	150*150	GARNET	ASİMETRİK										
POLIMAR / ACRYPOL	160*160	FLORITE	ASİMETRİK										

X - Köşe göre birleştirilir.

0 - Tamamen oval köşenin üzerine yapılan DESIGN, FIT, CLASSICS ve ALPHA serisi düz oval köşelerin sabit panelleri ile köşenin dış formuna olan mesafe 10 mm ile 30 mm arasındadır.

ÖRÜN BİLGİLERİ				HÜPPE UYUMLU KABİNER									
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	ÖZEL AÇIKLAMA	ALFA SİY. DİZ. K.	DESIGN SİY. DİZ. K.	FIT SİY. DİZ. K.	CLASSICS SİY. DİZ. K.	ALPHA SİY. DİZ. K.	FIT SİY. DİZ. K.	CLASSICS SİY. DİZ. K.	ALPHA SİY. DİZ. K.	ALPHA SİY. DİZ. K.	ALPHA SİY. DİZ. K.
ROCAKALE	110*110	PRADA/ISI	DİKKAT DİŞ. BOYU		X								
ROCAKALE	110*110	PRIVA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
ROCAKALE	120*120	PRIVA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
ROCAKALE	130*130	PRIVA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
ROCAKALE	140*140	FORA	TAMAMEN OVAL		X	X	X						
ROCAKALE	150*150	FORA	TAMAMEN OVAL		X	X	X						
SANICA	110*110	MAYORCA	TAMAMEN OVAL		X	X	X						
SANICA	120*120	LION YENİ	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	120*120	LION ESKİ	TAMAMEN OVAL		X	X	X						
SANICA	125*125	TOSCAN	700*750*100 BEŞGEN		X						X	X	X
SANICA	130*130	CAPRI ESKİ	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	130*130	CAPRI YENİ	700*840*700 BEŞGEN		X						X	X	X
SANICA	130*130	HAVANA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	135*135	MALTA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	140*140	BAHAMA	OVAL BEŞGEN		X								
SANICA	140*140	BAHAMA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	145*145	NIAGARA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICA	150*150	MONOCO (ESKİ)	OVAL BEŞGEN		X								
SANICA	150*150	FLUX	DİZ. OVAL DİZ.		X								
SANICA	150*150	SABİN ESKİ	ASİMETRİK					X			X		
SANICA	150*150	SABİN YENİ	ASİMETRİK					X			X		
SANICOR	110*110	CORET 710	DİZ. OVAL DİZ.		X								
SANICOR	120*120	CORET 740	DİZ. OVAL DİZ.		X								
SANICOR	125*125	CORET 790 OSKAR	625*850*625 BEŞGEN		X						X	X	X
SANICOR	130*130	CORET 710	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICOR	132*132	CORET 712 SÜPRA	DİZ. OVAL DİZ. SİY. ALI		X	X	X						
SANICOR	140*140	CORET 740	D. BEŞGEN GİRİŞ AL. 18CM		X								
SANICOR	140*140	CORET 741 SÜPRA	D. BEŞGEN GİRİŞ AL. 18CM		X								
SANICOR	150*150	CORET 715 SÜPRA	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X						
SANICOR	150*150	CORET 720	ASİMETRİK					X					
SERTAKİRLİK / SAFİRA	110*110	LARENDA	TAMAMEN OVAL		X								
SERTAKİRLİK / SAFİRA	120*120	BARGYLA	DİZ. OVAL DİZ. GİRİŞ AL. 36 CM		X	X	X						
SERTAKİRLİK / SAFİRA	130*130	ASSOS	DİZ. OVAL DİZ. GİRİŞ AL. 36 CM		X	X	X						
SERTAKİRLİK / SAFİRA	132*132	GLORIA	OVAL BEŞGEN		X								
SERTAKİRLİK / SAFİRA	140*140	CAJANA	OVAL BEŞGEN		X								
SERTAKİRLİK / SAFİRA	150*150	BERGAMA	OVAL BEŞGEN		X								
SERTAKİRLİK / SAFİRA	150*150	LIMPA/ARHANGA	ASİMETRİK					X			X		
SERTAKİRLİK / SAFİRA	160*160	PICINDA/ORTHOSIA	ASİMETRİK					X			X		
TOPRAK	110*110	DESNA	8 PANELLİ FIT RY KAO KAS 2 K.					X					
TOPRAK	120*120	RIVA	8 PANELLİ FIT RY KAO KAS 2 K.					X					
TOPRAK	140*140	VALERO	TAMAMEN OVAL		X								
TOPRAK	140*140	VICTORIA ESKİ	OVAL BEŞGEN		X								
TOPRAK	140*140	VICTORIA YENİ	OVAL BEŞGEN		X								
TOPRAK	150*150	VOLCA	ASİMETRİK					X					
VİTRA	110*110	TEOS	DİZ. OVAL DİZ.		X	X	X	X					
VİTRA	110*110	THEBA	OVAL BEŞGEN		X	X	X	X					
VİTRA	120*120	THEBA	OVAL BEŞGEN		X	X	X	X					
VİTRA	120*120	CLISO/OPTIMUM/LIDO	DİZ. OVAL DİZ.	X	X	X	X	X					
VİTRA	130*130	SELGE	OVAL BEŞGEN	X	X	X	X	X					
VİTRA	130*130	THEBA/OPTIMUM	OVAL BEŞGEN	X	X	X	X	X					
VİTRA	140*140	MAYRA/OPTIMUM/CASTELLO	OVAL BEŞGEN	X	X	X	X	X					
VİTRA	140*140	NEON	TAMAMEN OVAL		X								
VİTRA	140*140	THEBA	OVAL BEŞGEN	X	X	X	X	X					
VİTRA	148*148	HARMONY	TAMAMEN OVAL		X								
VİTRA	150*150	ASSOS	DİZ. OVAL DİZ.	X	X	X	X	X					
VİTRA	150*150	THEBA	DİZ. OVAL DİZ.	X	X	X	X	X					
VİTRA	190x90x85	NUOVA	DİKOÖRTÜĞEN OVAL		X								
VİTRA	150*150	NYSA	ASİMETRİK					X	X	X	X		

X - Kuvete göre birbir yapılıyor.

o - Tamamen oval kuvetin üzerine yapılan DESIGN, FIT, CLASSICS ve ALPHA serisi düz oval diz. kabinlerin sabit panelleri ile kuvetin dış formuna olan mesafe 50 mm ile 30 mm arasındadır.

ÜRÜN BİLGİLERİ					HUPPE ÜYÜMLÜ KABİNELER													
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	RADİUS	ÖZEL AÇIKLAMA	ALFA SAK O DUAL T	DESIGN SAK O DUAL T	DESIGN ALFA O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	ALFA H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T	DESIGN H O DUAL T
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A253 BESİZGEN		30P51P*P80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A253 MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A254 MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	90*90	PANELİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A261	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A254	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A273 OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A254 MONOBLOK	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	100*100	A260 OTURMALI	700															
ARTLINS	80*80	ESKİ	400															
ARTLINS	80*80	YEMİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	ESKİ	440															
ARTLINS	90*90	YEMİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	KÖŞE MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	ALÇAK OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	YÜKSEK OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	ALÇAK OTURMALI MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	90*90	YÜKSEK OTURMALI MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	100*100	KÖŞE	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARTLINS	110*110	PENTAGON		520*80*520														
ATLANTIS	80*80	SOLARIS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATLANTIS	90*90	SOLARIS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DELTA	80*80	PRGAS	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DELTA	90*90	LIZYR	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DELTA	100*100	MİOS DUAL	550															
DELTA	100*100	MİOS	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DÖKÜMAY	80*80	KÖŞE FÖRMİ	580	KY SÖZLEME GAPS KESİK R550 DİKTİM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DÖKÜMAY	80*80		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DÖKÜMAY	90*90	KÖŞE FÖRMİ	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DÖKÜMAY	90*90		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DÖKÜMAY	100*100		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	80*80	ORION	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	80*80	PLATO	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	80*80	BALIK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	TAURUS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	AKIFUR PERSEÜ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	CRATER	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	AKIFUR ORION	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	PLATO	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EGE SERAMİK	90*90	AQUARIUS BEŞGEN		400*60*400														
EGE SERAMİK	100*100	CEKANA BEŞGEN		400*60*400														
HOMES	80*80		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HOMES	90*90		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HOMES	100*100	OTURMALI	580	RT KY O KAS2 T HARC ESU CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HOMES	80*80		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	80*80	STREAMLINE KÖŞE 80 FX	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*90	STREAMLINE KÖŞE 90 FX	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*100	STREAMLINE KÖŞE 100 FX	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	80*80	STREAMLINE H KÖŞE 80 F / PF	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*90	STREAMLINE H KÖŞE 90 F / PF	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*100	STREAMLINE H KÖŞE 100 F / PF	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	80*80	STREAMLINE KÖŞE 80 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*90	STREAMLINE KÖŞE 90 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*100	STREAMLINE KÖŞE 100 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*90	STREAMLINE BEŞGEN 90 F / MF		400 X 660 X 400														
HUPPE	100*100	STREAMLINE BEŞGEN 100 F / MF		500 X 660 X 500														
HUPPE	80*80	PURANO KÖŞE 80	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*90	PURANO KÖŞE 90	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*100	PURANO KÖŞE 100	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*80	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x80	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	80*90	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 80x90	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*80	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 100x80	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	80*100	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 80x100	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*90	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 100x90	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*100	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x100	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	120*90	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 120x90	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	90*120	PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x120	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HUPPE	100*100	PURANO WALK IN DİREKTÖRÜK ÇERÇİME WALK IN		ÖZEL TEKNİK														
HUPPE	100*100	PURANO WALK IN DİREKTÖRÜK ÇERÇİME WALK IN		ÖZEL TEKNİK														

- R580 teknikler için, ALFA SAK O DUAL T (PS) Kabiniyle R550 ile üretim yapılabilir.
- ALFA, DESIGN serilerinde set olmayan seramik zemin üzeri uygulamalarda, yünden kaynaklanan su/damla problemleri görülebilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ					HÜPPE UYUMLU KABİNLER																	
ÜRÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜN İSMİ	BADİYES	ÖZEL AÇIKLAMA	ALFA SAK B DUAL T	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN AY SAK B DUAL T	DESIGN AK B DUAL T	ALFA ET B DUAL T	DESIGN ET B DUAL T	ET B DUAL T	CLASSICS SAK B DUAL T	CLASSICS ET B DUAL T	ALFA ET B DUAL T (PS)	ALFA ET B DUAL T (PS)	ALFA SAK B DUAL T	ALFA SAK B DUAL T (PS)	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN SAK B DUAL T	CLASSICS SAK B DUAL T	ALFA SAK B DUAL T	
KALEDOX	80*80	KAMARA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
KALEDOX	90*90	KAMARA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
KALEDOX	100*100	KAMARA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
POUMAR / ACYPOL	80*80		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
POUMAR / ACYPOL	90*90		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	80*80	GLORİNA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	80*80	TROY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	80*80	PARADİS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	90*90	VERİDA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	90*90	TROY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	90*90	PARADİS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	90*90	CASTLE	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	90*90	GERİMA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	100*100	VERİDA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
ROKALİ	100*100	GERİMA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	80*80	ESKİ	600																			
SANCA	80*80	YENİ	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	85*85		504		X	X			X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	ESKİ	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	YENİ	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	OTURMALI	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	YENİ KALIP	504	DİKKAT KÜVET BÖLÜ																		
SANCA	90*90		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	95*95		650																			
SANCA	100*100	OTURMALI	790																			
SANCA	100*100	OTURMALI	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	100*100	OTURMALI	790																			
SANCA	100*100	YENİ KALIP	790	DİKKAT KÜVET BÖLÜ																		
SANCA	80*100	ASİMETRİK	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*120	ASİMETRİK	504		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	120*90	ASİMETRİK	504		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	80*80	CORET 210	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	80*80	CORET 215 SELECTA	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	CORET 220 - OTURMALI	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	CORET 225	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	CORET 240	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	90*90	CORET 227	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	100*100	CORET 245 - OTURMALI	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	100*100	CORET 250 SELECTA - OTURMALI	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	80*100	CORET 270 SELECTA SOL	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	100*80	CORET 275 SELECTA SAĞ	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SANCA	120*80	CORET 275 SELECTA	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SERTAKIRLIK / SAFİRA	80*80	MİNİKAT 5	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SERTAKIRLIK / SAFİRA	80*80	SİLİKUS	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SERTAKIRLIK / SAFİRA	90*90	DİREK 5 - OTURMALI	580	ET B DUAL T HANGİ ESİ CAM İÇİN R150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SERTAKIRLIK / SAFİRA	90*90	DİREK 1 (ESKİ)	650																			
SERTAKIRLIK / SAFİRA	90*90	DİREK 1 (YENİ)	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SERTAKIRLIK / SAFİRA	90*90	İLİA 5	650																			
SERTAKIRLIK / SAFİRA	100*100	SİLİS 1	790	SİPARİŞ VERİLMİŞ GİRLER																		
SERTAKIRLIK / SAFİRA	100*100	ALABANDI OTURMALI	790																			
TOPRAK	80*80	YENİSİ	680																			
TOPRAK	80*80	MONOLİT MONOLİT	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
TOPRAK	90*90	MİSİ	650																			
TOPRAK	90*90	CEYHAN MONOLİT	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	80*80	KAPADOKYA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	80*80	HARMONY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	90*90	KAPADOKYA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	90*90	HARMONY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	90*90	OTURMALI RÜZ TEKNESİ	550		X	X	X	X														
VİTRA	90*90	HARMONY BEŞGEN		540 B 450 B 440																		
VİTRA	100*100	KAPADOKYA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	100*100	HARMONY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
VİTRA	100*100	OTURMALI RÜZ TEKNESİ	550		X	X	X	X														
VİTRA	100*100	HARMONY BEŞGEN		540 B 450 B 540																		
VİTRA	120*120	DİREK		DUAL BEŞGEN TEKNESİ																		
VİTRA	120*80	GRİ-SET	550		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X							



DENİZ



SİS



GİZEM



ALİZE



GÖKKUŞAĞI



MELTEM

- Opsiyonel cam desen uygulamalarında panel cam genişliği max. 105 cm'dir.
- Kurulum yerinin durumundan ve montajdan kaynaklanan milimetrik kaymalar olabilir.

1. ALÜMİNYUM PROFİLLER

A. PRES ALÜMİNYUM PROFİLLERİ

AlMgSi 0,5 alüminyum alaşımından yapılan, hassas toleranslı alüminyum profillerin kimyasal bileşimleri TS EN 573-3'e, mekanik özellikleri TS EN 755-2'ye uygundur. Bu profiller F22 kondisyonunda olmasından dolayı, delme kертine, talaşlı imalat ve bükme işlemlerine elverişlidir.

Yeterli sıcaklıkta tavlanmış alüminyum veya alüminyum alaşımlarının direkt veya endirekt metotla yatay veya dikey ekstrüzyon preslerinde çeşitli kesitlerdeki profil kalıplarından preslenerek elde edilirler.

Pres alüminyum profillerinin boyanması: Pres profiller elektrostatik toz boyama tekniği ile boyanmaktadır. Boya kalınlığı : 80 -150 mikrondur.

Toz Boyama Tekniği: Kromat sepetinden alınan boyaya hazır profiller, boya kabini içinde dakikada 200 gr. toz boya atan, tribo sisteme göre çalışan, profil cinsine göre boya ve hava debileri dışarıdaki kontrol ünitesinden ayarlanan, boyayı püskürtten tribo tabancalarla boyanır ve boyanan profiller pişirme fırından geçirilerek boyanın yüzeye yapışması ve sertleşmesi sağlanır.

B. ELÖKSAL KAPLAMALI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ (E6EV1)

Eloksal işlemleri, pres profil yüzeyinin korozyona, aşınmaya ve elektrik iletkenliğine karşı anodik oksidasyon metodu ile kaplanmasıdır.

Eloksal kaplama tespit kalitesi TS 4922'ye uygundur.

Eloksal kalınlığı : 10 -12 mikrondur.

2. CAMLAR

A. POLİSTREN CAM

Plastik esaslı bir malzemenin levha haline getirilerek desen verilmesi ile oluşturulan yan saydam levhalarıdır.

Kalınlık : 1.9 mm - 4 mm arasındadır.

B. TEMPER CAM

Temperleme işlemi camın fırında yumuşama noktasına kadar ısıtılıp cam yüzeyinin hızlıca soğutulması ile yapılır. Temperleme işlemi neticesinde camın mekanik dayanımı artar, cam kırıldığında da normal cama göre daha küçük ve sivri köşeli olmayan parçalara ayrılır. 25 cm²'deki parçacık sayısı 3 mm kalınlıktaki camlarda en az 15, 6 mm kalınlıktaki camlarda ise en az 40 olmalı ve parçalar arasında 10 mm' den uzun cam parçası bulunmamalıdır.

Hüppe'de temper camın ölçüsel ve mekanik özellikleri EN 12150-2 standardına uygundur.

45 kg. ağırlığında ve içi 0.6 - 1.2 mm arası büyüklüğündeki kum tanecikleri ile dolu olan bir kum torbası, uzunluğu 1.2 m olan ipe bağlanarak 30 derece açı ile bırakıldığında camda kırılma olmamalıdır.

3. MIKNATIS

Kayar veya hareketli panellerin birbirine yapışarak bağlanmasını sağlayan ve bu sayede sızdırmazlık işlevi de gören manyetik alanlı plastik malzemelerdir.

Yoğunluk	: DIN 53479 (3.61 ± 0.3) g/cm³
Sertlik (Shore-A)	: DIN 53505 (53 ± 5)
Yırtılma Direnci	: DIN 53504 (3 N/mm²)
Kopma Hızı	: 200 m /min
Çekme Kuvveti	: 505.200 N/cm ±%10
Eğilme Dayanımı	: 23 ±3
Yağlanma Testi	: +70°C
Yırtılma Dayanımı	: 2 N/mm²

4. VİDALAR

Vidalar soğuk vurmaya elverişli paslanmaz telden (çelik) yapılan bağlantı elemanlarıdır.
Özellik: Inox A2 (Stainless steel)

304 CU Kalitesinde

5. FİTİLLER

Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme işlemi için kullanılan plastik malzemelerdir.

Çekme Kuvveti	: 1517 N/cm ² (min)
Uzama	: %190 (min)
Sertlik Derecesi	: 30 - 80 (Shore -A)

6. PLASTİK PARÇALAR


Kabinlerde hareketi, sürtünmeyi, kapatmayı, birleşmeyi, sabitlemeyi sağlayan plastik bazlı malzemelerdir. Sürtünen malzemeler POM ve türevleri, sabit duran malzemeler ise ABS bazlıdır.

7. SİLİKON

İçte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir polimerdir.
Hüppe'de kullanılan silikonlar anti bakteriyel özellik taşımaktadır.

Kopya Kuvveti	: DIN 53504 min 6.0 kg/cm ²
Elastikiyet	: DIN 53504 280-350
Sertlik (Shore-A)	: 25 ±1
Yoğunluk	: 1.00 ±0.02 gr/cm ³
Genişleme Oranı	: max. 25 %
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ila +180°C
Kabuk Bağlama Süresi	: 0rt. 15 dk.





İÇERİĞİ	ÖLÇÜ	KONTROL METODU
Kalınlık	g/cm ³	DIN 53479
Erime Noktası	g/10 min	DIN 53735
Su Emme	mg	DIN 53495
Gerilme	N/mm ²	DIN 53455
Yırtılma Noktası	%	ASTM D 638
Bükme Sertliği	% 3.5 N/mm ²	DIN 53425
Çekme Dayanımı	N/mm ²	DIN 53457
Sertlik	N/mm ²	DIN 53456
Kıvrılma Derecesi	N/mm ³	DIN 53453



- A : Anma ölçüsü
B : Anma ölçüsü
D : Et kalınlığı
H : Kabin yüksekliği
T₁ / T₂ : Duvar yamukluğu (mm.)

NOTLAR:



- T₁ / T₂ ölçüleri mevcut ise anma ölçüsüne dahil ediniz.
- Kabinin oturacağı yüzeyde başlık, kumanda kolu ve batarya vs. varsa, kabinin kurulabileceğinden emin olunuz.
- Tekne veya küvet montajı, terazide yapılmış olmalıdır.



- A : Anma ölçüsü
- B : Anma ölçüsü
- C : Eksen ölçüsü
- D : Et kalınlığı
- H : Kabin yüksekliği
- P1 : Penta tekne kenar ölçüsü
- P2 : Penta tekne kenar ölçüsü
- P3 : Penta tekne ön düzlük ölçüsü
- R : Radyus
- T1 / T2 : Duvar yamukluğu (mm.)

NOTLAR:

- T1 / T2 ölçüleri mevcut ise anma ölçüsüne dahil ediniz.
- Kabinin oturacağı yüzeyde başlık, kumanda kolu ve batarya vs. varsa, kabinin kurulabileceğinden emin olunuz.
- Tekne veya küvet montajı, terazide yapılmış olmalıdır.



- A: Anma ölçüsü
D: Et kalınlığı
H: Kabin yüksekliği
S: Özel stabilizer uygulamaları
T₁ / T₂: Duvar yamukluğu (mm.)

NOTLAR:

- T₁ / T₂ ölçüleri mevcut ise anma ölçüsüne dahil ediniz.
- Kabinin oturacağı yüzeyde başlık, kumanda kolu ve batarya vs. varsa, kabinin kurulabileceğinden emin olunuz.
- Tekne veya küvet montajı, terazide yapılmış olmalıdır.

Hüppe için satış işlemi nihai bir sonuç değil, her şeyin başladığı noktadır. Kullanıcının üreticiler ile ilk teması, satış işlemi sonrasında verilen hizmet ile başlar. Satış sonrası hizmetin kalitesi ve satın alınan ürünle yaşanan tecrübe, kullanıcı memnuniyetinde belirleyici olur. Bu bilinçle hareket eden Hüppe, geniş bir coğrafyada eksiksiz hizmet verebilmek maksadı ile "Müşteri Hizmetleri" çatısı altında kapsamlı bir yapılmaya gitmiş, tek merkezden yönetilen ve kontrol edilen bölgesel satış sonrası hizmet birimleri oluşturmuştur.

Müşteri Hizmetlerimizin Temel Faaliyetleri;

- Sipariş aşamasında ürünün kullanılacağı yerin ölçüsünün alınması
- Üretilmiş olan ürünlerin yerine montajı
- Kullanıcının ihtiyaç duyduğu durumlarda ürün bakımlarının yapılması
- Müşteri geri bildirimlerinin incelenmesi ve sorunların giderilmesi
- Özel uygulamalar için Merkez Arge birimi ile çözüm ortaklığı

Müşteri Hizmetleri Merkezi iletişim bilgileri;

Adres : Turgut Reis Mahallesi, Giyimkent Sitesi,
 A2 Blok, B79, No:97-98
 Atışalanı / Esenler - İstanbul
 Tel : (0212) 438 59 54 / 55 / 56
 Faks : (0212) 438 59 57

Not: Hüppe Müşteri Hizmetleri bölge yetkili servis detayları için lütfen www.hueppe.com.tr web sitesini ziyaret ediniz.

MONTAJ FİYATLARI

	Şehir İçi 50 km. ye kadar (1. Kademe)	Şehir Dışı 50 - 100 km (2. Kademe)	Şehir Dışı 100 - 150 km (3. Kademe)	Şehir Dışı > 150 km (4. Kademe)
Duş Kabin (Temper/Polistren)	100	160	220	Özel fiyat
Hüppe İthal (Standart Kabin)	170	230	290	Özel fiyat
Hüppe İthal (Studio Paris Elegance, Studio Berlin Pure)	240	300	360	Özel fiyat
Servis	50	70	95	Özel fiyat

• Fiyatlar TL olup, Fiyatlara KDV dahil değildir.

Genel Koşullar :

- İstanbul içi adalarda: Şehir içi fiyatı + 200 TL.
- Diğer Adalar (Gökçeada, Bozcaada, Avşa, Marmara Adası vs.): Özel fiyat alınır.*
- Siparişe dönüşmeyen ölçü alımlarında montaj fiyatının %50'si fatura edilir.
- Toplu işlerde yapılacak olan sözleşme geçerlidir.
- Yetkili servisimizin olmadığı il, ilçe, köy ve benzeri noktalarda çözüm bulabilmeniz için Müşteri Hizmetleri Merkezimize ulaşınız.
- Servis ücreti aşağıdaki durumlarda talep edilir;
 - Montaj adresinde gerekli hazırlıkların yapılmadığından montaj yapılamamış ise (montaj veya ölçü için alan hazır değil - seramik örülmemiş, tekne veya küvet konulmamış).
 - Müşteriden kaynaklanan bir nedenden dolayı verilen randevu saatinde aksama yaşanır ve servis hizmeti (ölçü, montaj, servis) gerçekleştirilemez ise,
 - Garanti kapsamı dışındaki servis talebinde (yedek parça fiyatı servis fiyatına dahil değildir).
- "Şehir içi" ve "şehir dışı" mesafeler servis noktasından başlar.
- Özel fiyat alınması gereken durumlarda Müşteri Hizmetleri Merkezimizle iletişime geçiniz.



Anti-Plaque

Artık duş alırken, duştan sonra kabini nasıl temizleyeceğinizi dert etmeyin. Siz sadece duşun keyfini çıkarın. Duş kabini banyoda oluşabilecek kir ve su kireci lekelerine karşı Hüppe'nin Anti-plaque teknolojisi ile daha korumalı.

Üstün Anti-Plaque teknolojisini Türkiye ile tanıştıran Hüppe'yi seçin ve banyoda kendinize daha fazla vakit ayırın!

Anti-Plaque ile sonuç;

Anti-Plaque uygulaması, temper cam temizliğini kolaylaştırır, cam yüzeyinin uzun süre su ve kireç lekesi oluşumundan korur. Anti-Plaque uygulaması cam yüzeyine hidrofobik özellik kazandırarak, suyun cam yüzeyinde tutunmasını zorlaştırır.

Sanki civa gibi, daha küçük damlacıklar oluşturarak, bu küçük damlacıkların cam yüzeyinden kolaylıkla ayrılıp akmasını sağlar. Böylece suyla daha az temas sonucu daha az leke oluşmasına olanak verir. Unutulmaması gereken nokta, Anti-Plaque uygulamasının hiç leke tutmayacağı manasına gelmeyeceğidir.

Anti-Plaque'ın performans ömrü, kullanım sıklığına ve suyun kalitesine göre değişim gösterir.

Her kullanımdan sonra, çekçek ile mutlak surette temizliği yapılmalıdır.

Aşındırıcı özellik gösteren temizleyiciler kullanılması, Anti-Plaque yüzeyine zarar vereceğinden, bu tarz temizleyiciler kullanılmamalıdır. Anti-Plaque özelliğinin zarar görmemesi için kabini UV ışınlarından koruyunuz.



Su sızdırmazlığı

Duş kabini bir akvaryum değildir...

Kabinlerde sızdırmazlık: Kısa veya uzun süren duşlar, tek bir birey veya geniş bir aile - her bir durumda duş kabininden kişilerin dizayn ve özellikle sızdırmazlık alanlarındaki beklentileri hep farklılık arz eder. Hiç şüphesiz ki HÜPPE duş kabinleri su sızmalarına karşı sizlere optimum korumayı sağlar.

Genel kural şudur ki tam çerçeveli ürünler, dizayn oryantasyonlu ürünler, yan çerçeveli veya çerçevesiz ürünler ile karşılaştırıldığında su sızdırmalarına karşı daha fazla koruma sağlarlar.

Kabininizi seçerken bilmeniz gereken bir diğer husus da dışa açılan kapı sistemlerinde kapıda kalan su damlacıklarının banyonuza süzüleceği gerçeğidir. Oysa kayar kapılı sistemlerde su hep duş alanında kalır.



Ömür

HÜPPE'de, ürün ömrünü garanti etme adına kapılar aralıksız 30.000 defa açma/kapama testinden geçirilir.



Darbe Dayanımı

HÜPPE'de kabinin üzerine düşülmesi durumunda camın (hem PS hem de temperli cam) çerçeveden çıkmayacağını teyit etmek için kabinlerde Darbe Dayanım Testi yapılır.



Aşınabilecek parçalara karşı 10 yıl yedek parça tedariki garantisi



Şüphesiz ki tüm HÜPPE duş kabinleri TÜV-GS, CE ve TSE sertifikalarına sahiptirler. Buna ilaveten tüm HÜPPE ürünleri en üst düzeyde kalite güvenliğini garanti edecek TÜV testlerinin zorunlu kıldığı standartların da çok üstünde zorlayıcı testlerden geçirilirler.





Servis | Avrupa

● HÜPPE | Yerleşik Hüppe Organizasyonları

● HÜPPE | Ticari İş Ortakları

● HÜPPE | Servis Noktaları







Hüppe, herhangi bir ön bilgilendirme yapmadan ürünlerin özellikleri, dizaynı ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Baskıdan dolayı oluşabilecek renk farklılıklarından Hüppe sorumlu tutulamaz.





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Hüppe - Türkiye
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi
4. Sokak No:2 Çerkezköy - Tekirdağ / Türkiye
Tel: +90 282 758 15 11
Faks: +90 282 758 15 14
www.hueppe.com.tr

Hüppe - Almanya
Hüppe GmbH, Industriestraße 3,
26160 Bad Zwischenahn - Oldenburg / Germany
Tel: +49 44 03/67-0
Faks: +49 44 03/67-100
www.hueppe.com